

# 日本IZUMI泉精器SH-70B液压角钢冲孔机

产品名称	日本IZUMI泉精器SH-70B液压角钢冲孔机
公司名称	南京高辉机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:否 型号:sh-70b 规格:sh-70b
公司地址	中国 江苏 南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
联系电话	86 025 85352928 15895937401

## 产品详情

### 规格参数

型号	出力	喉深	最大板厚	最大孔径	标准配模	重
sh-70b	31	75 mm	13 mm	20.5 mm	10.5, 13.5, 17.5, 20.5	14

型号  
sh-70b

13毫米的厚度碳钢冲孔能力：20.5毫米直径的孔

规格  
thorat深度 70毫米

所需油量 82毫升

输出力

304千牛压力68.5兆帕

尺寸

360 (h) × 210 (w) × 95 (深) mm

重量

14.0千克

配件

冲床及模具低碳钢：10.5，13.5，17.5，直径20.5毫米，手针

备注

\* 强大的穿孔至13毫米厚的软钢板20.5毫米的最大孔

\* 推荐用于角铁，板，梁和母线

\* 剥皮机指南延伸到前握材料冲压，使弯曲和有约束力的或

\* 剥皮机引导夹打卡的地方自由操作者的手

\* 70毫米喉咙深度允许常用角钢

\* 新的固定支架。

特点

的便携式sh-70b冲头的目的是通过打孔13毫米轻度钢，铝和

脱衣舞指南延伸两侧的公羊，剥离后的材料冲孔。这个强大  
(psi) 液压泵操作。

sh-70b配有四套冲床和模具尺寸为3/8 “，1/2 ”，5/8 “ 和3/4

"供应日本IZUMI泉精器SH-70B液压角钢冲孔机"的型号为SH-70B，规格是SH-70B，适用范围为100，品牌是泉精器，加工定制为否，名称是商定