

空气自动送料器 冲床送料机 佛山送料机 年底大优惠

产品名称	空气自动送料器 冲床送料机 佛山送料机 年底大优惠
公司名称	佛山市锐迈机械有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:带式输送机 品牌:锐迈
公司地址	广东佛山市顺德区陈村镇勒竹工业区码头路4号
联系电话	86-75723338600 13926423588

产品详情

空气自动送料器此价格为年底促销批发价，不含运费不含税。不接受议价。

空气自动送料机 分圆柱型空气送料机与方柱型空气送料机

- 1.空气送料机主体中各式冲床送料机心大孔研磨后电镀，能更好地保证中心大孔的圆柱度和直线度，因此中心大杆的运动更加顺畅。
- 2.主体在加工后一律经过防锈处理，装配之前进行超声波清洗，确保机器不会因为加工残留物而产生故障。
- 3.空气送料机整体结构紧凑、精度高、速度快、美观实用；所有机器出厂前均经过严格的测试，一年内
有质量问题，均可免费保修。
- 4.可更换式换向阀，采用大圆角结构，内孔经镜面抛光处理，大大提高自动送料机、冲床送料机、锐迈机械送料机的送料速度和密封圈的使用寿命。
- 5.新式浮动杆采用二位三通阀结构，完全解决了浮动杆位置容易漏气难题。
- 6.所有的密封件均采用日本进口品牌。
- 7.导轨采用高强度钢经热处理后镀硬铬处理，移动体与导轨配合处精磨处理，使得移动体运动更加灵活

平稳。

8.采用两组气压缓冲器，可以自动吸收空气送料机使用过程中的惯性冲击，有效降低了震动和噪音。

9.所有螺丝安装时都采用高强度压氧胶，因此不会因为长时间的使用过程中自动送料机、冲床送料机、送料机的震荡而松动，而且能达到很好的密封效果。

1、空气自动送料机标准型

最大送料长度（宽）0-450mm，最大送料厚度0.1-3.2mm,可送材料种类:金属、纸带类、塑胶。可送材料形状：圆形、三角形、突起物。特别附件：af-5c以上附件装有缓冲器，af-8c以上都配有空气储气罐与送料机架。

2、e型电磁阀自动送料方式

适合装在冲床的上下行程过短或者长距离送料的情形下。

3、标准型加装r型放松电磁阀：

须在精密送料情况下，可利用电磁阀放松固定平板以修正误差。

4、r型放松电磁阀+e型电磁阀型：

需高精度长距离送料，同时冲床上下行程过短，可采用些机型。

5、新式强力型空气送料机：

适用于较厚材料的自动送料加工，本空气送料机采用新型油压式缓冲器，经消除送料震动，夹板采用多下压滑块式夹板。耐磨，操作简单，稳定性高。送料精度准确。

型	af-1c	af-2c	af-3c	af-4c	af-5c	af-6c	af-7c	af-8c	af-9c	af-10c	af-11c
式											
最大送料宽度m	50	65	80	100	150	200	250	300	350	400	450
最大送料长度m	50	80	80	130	150	200	250	300	350	400	450
材料厚度mm	0.5	0.8	1.2	1.5	2	2	2.5	2.5	3	3	3
空气压力kg/cm	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
最大送料之c/m	200	160	150	93	80	60	48	40	35	30	25
固定夹板摩擦力kg	10	27	40	55	78	78	107	107	119	119	119
移动夹板摩擦力kg	30	49	65.5	72.5	144.5	169	200	217	220	245	245
引张力kg	14	16.5	19.5	25.5	41	41	67	74	77	85	85
空气消耗量l/m	26.5	38.5	47	58.6	109.5	108.5	152	162.5	174.2	182.5	170.5
重量(包)	8.8	9.6	12.8	19.6	38.4	52.4	80	95	156	178	200

括工具) kg														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

特殊机型，可来人来电咨询0757-23338600

"厂家直销空气自动送料器 冲床送料机 佛山送料机 年底促销大优惠"的功率为5 (KW) ，送料机是空气自动送料机，加工定制为是，输送能力是65 (t/h) ，类型为带式输送机，重量是32 (kg) ，输送距离为65 (m) ，型号是AF-2C，适用领域为自动冲压，自动送料，规格是AF-2C，品牌为锐迈，外形尺寸是2000 (m)