

GX、LS螺旋输送机，单管螺旋输送机

产品名称	GX、LS螺旋输送机，单管螺旋输送机
公司名称	成都莘明过滤设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋输送机 品牌:莘明牌
公司地址	中国 四川 成都市金牛区 金府路593号金府银座8C--2209号
联系电话	028-87646645 18081930334

产品详情

螺旋输送机是一种不带扰性牵引的输送设备，广泛用于国民经济各部门，适用于水泥、谷物、砂石、石灰、苏达、粘土、焦炭、矿石等物料的输送。其型式可分为gx型和ls型两种，ls型采用国际标准，结构新颖，技术指标先进，整机噪音低，适应性强，操作维修方便。螺旋输送机的工作环境，温度在-20 —— 50 ，物料温度 200 。

产品名称	型号	规格	设计能力(t/h)	主要技术性能	传动装置						基准重量价格 (kg/元)
					机座号	重量 (kg)	功率/价格 (kw/元)				
螺旋输送机	ls100	100	2.2	螺旋轴最大转速140r/min；物料温度 < 200	xwd -2	53.5	0.55/	0.75			151.3/
					xwd -3	89.7	0.55/	0.75	1.5/.		
螺旋输送机	ls160	160	7	螺旋轴最大转速112r/mi	xwd -4	141.76	0.75/	1.5/	2.2/	3.0/	209.1/

				n ; 物料温度 < 200										
螺旋输送机	ls200	200	13	螺旋轴最大转速100r/min ; 物料温度 < 200	xwd -5	239	1.5/ 5.5/	2.2/ 7.5/	3.0/	4.0/		209.9/		
螺旋输送机	ls250	250	22	螺旋轴最大转速90r/min ; 物料温度 < 200	xwd -6	305	2.2/ 7.5/	3.0/ 11	4.0/	5.5/		498/		
螺旋输送机	ls315	315	31	螺旋轴最大转速80r/min ; 物料温度 < 200	xwd -7 xwd -8	403 639	4.0/ 7.5/	5.5/ 11/	7.5/ 15	11 18.5		730.7/		
螺旋输送机	ls400	400	62	螺旋轴最大转速71r/min ; 物料温度 < 200	xwd -9 xwd -10	858 1144	11/ 15/	15/ 18.5/	18.5	22		916.8		
螺旋输送机	ls500	500	98	螺旋轴最大转速63r/min ; 物料温度 < 200	xwd -11	2403	22/ 55/	30/	37	45		1475.6		
螺旋输送机	ls630	630	140	螺旋轴最	xwd -65	2950	18.5/	22/	40	55		2427.8/		

机			大转 转速5 0r/min ;物 料温 度<2 00		75/													
---	--	--	----------------------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

欢迎登陆官网：www.xmgi8.com

电 话：028-68869792

传 真：028-87690659 87646645

"供应GX、LS螺旋输送机，单管螺旋输送机"的功率为2.5（KW），加工定制是是，输送能力为19（t/h），类型是螺旋输送机，重量为500（kg），输送距离是10（m），型号为LS200-400，适用领域是污泥输送，各种垃圾输送，规格为LS200-400，品牌是莘明牌，外形尺寸为5（m）