

半电动叉车 堆高机 电瓶叉车 托盘叉车

产品名称	半电动叉车 堆高机 电瓶叉车 托盘叉车
公司名称	泰兴市威尔斯泰液压机械厂
价格	6600.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:cpd 载重能力:1000 (kg)
公司地址	泰兴市河失镇同心村石堡四组9号
联系电话	86 0523 87362903 18952674099

产品详情

主要参数：最大承载重量：1吨 1.5吨 2吨最大起升高度：2米 2.5米 3米
3.5米货叉长度：900mm-1070mm货叉外宽：200mm-910mm

产品特点：

核心特点：

高品质大功率液压起升泵站，提升货物平稳有力

优质电机，强大动力源。

结构优化设计：特殊轧制工艺制造的“c”型钢门架，确保更长久、更安全的使用

采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用；

流线型设计，使用方便、舒适；

可调节货叉可降至与支腿同等高度；

按照人体工程学设计的塑胶手柄隔热、舒适省力。

安全高效设计：

脚动制动器操作简单；

防爆阀确保平台下降平稳，保护操作者的安全；

低重心，使车子更加稳定可靠，

手柄自带助力连接装置，使转向时轻松便捷。

符合欧洲en1757-1：2001标准

半电动堆高车可调货叉详细技术参数

	型号	nkbkt1000	nkbkt 1500	nkbkt 2000
特性	额定载荷 (kg)	1000	1500	2000
	载荷中心 (mm)	500	500	500
	轮距 (mm)	1200	1200	1200
轮子尺寸	前轮	φ 80*75	φ 80*75	φ 80*75
	后轮	φ 180*50	φ 180*50	φ 180*50
	前轮轮距 (mm)	530	530	530
	后轮轮距 (mm)	770	770	770
尺寸	起升高度(mm)	2000/2500/3000/3500	2000/2500/3000/3500	2000
	货叉离地高度(mm)	75	75	75
	货叉外宽(mm)	200-910	220-910	240-910
	单货叉宽度(mm)	100	110	120
	货叉长度(mm)	900-1070	900-1070	90-1070
	整车长度(mm)	1530-1700	1530-1700	1530-1700
	整车宽度(mm)	960	960	960
	整车高度(mm)	1580/1830/2080/2380	1580/1830/2080/2380	1583
	最小拐弯半径(mm)	1350	1350	1350
重量	自重(kg)	360/390/470/490	390/420/500/520	420
电动机	起升电机功率 (kw)	1.6	1.6	1.6
	电池电压/额定容量 (v/ah)	12v/120ah	12v/120ah/150a	12v/150ah
	电池尺寸 (mm)	520*180*150	520*180*150	520*180*150
性能	提升速度，满载/空载 (mm/s)	80/100	80/100	80/100
	下降速度，满载/空载 (mm/s)	150/120	150/120	150/120

"半电动叉车 堆高机 电瓶叉车 托盘叉车"的加工定制为是，型号是CPD，载重能力为1000（kg），起升高度是1600（mm），自重为300（kg），最低高度是100（mm），类型为电动堆高车，品牌是威尔斯泰