

泰州龙腾订做汽油罐 压力罐不锈钢

产品名称	泰州龙腾订做汽油罐 压力罐不锈钢
公司名称	北京鑫星益德不锈钢材料有限公司
价格	20180.00/个
规格参数	类型:活塞罐,活塞罐,活塞罐 材质:镀锌钢,镀锌钢,镀锌钢 品牌:justrite
公司地址	北京市朝阳区小红门乡 小红门村三台山路北侧B3-6
联系电话	13718633760 13337781555

产品详情

不锈钢储蓄罐可储蓄5吨以上液体不锈钢储蓄罐 油罐不锈钢储蓄罐不锈钢储罐具有抵抗大气氧化的能力--即不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛用于化工医药、石油染料华纤、食品、等工业中贮存各种腐性介质溶液。

2、储罐优点

a.永不生锈，选用进口食品级0cr18ni9、1cr18ni9ti、00cr17ni、14mo2不锈钢，不锈钢板材特有的优良耐蚀性，可永久性防锈；

b.永不渗漏，独特的结构设计全焊接现场组合，具有超卓越的强度，不会出现漏水及密封不严现象；

c.结构科学，独特的板形设计和冲压加工，科学的内部支撑构件和高强度不锈钢材料，使储罐整体具有出类拔萃的力学强度和流畅的外型；

3、应用范围

a.建筑行业生活及消防给水； b.各种场合的储水池；

c.工矿企业的生产、生活用水； d.其他类型的介质容器；

e.各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统。4、水箱选用表
5m3~50m3卧式不锈钢罐基本参数和尺寸

--	--	--	--	--

序号	体积(m3)	筒体尺寸 (mm)	板厚 (mm)	钢板型号
		直径 × 高 × 厚		
1	5	1200 × 4500 × 4	4	sus304
2	10	1600 × 4900 × 4	4	sus304
3	15	1800 × 5900 × 4	4	sus304
4	20	2000 × 6400 × 6	6	sus304
5	25	2200 × 6400 × 6	6	sus304
6	30	2400 × 6500 × 6	6	sus304
7	40	2600 × 7400 × 8	8	sus304
8	50	2800 × 7800 × 8	8	sus304

5、材料

根据现在容器所造材质及规格不同，主体材质可0cr18ni9、1cr18ni9ti、00cr17ni、14mo2等不锈钢材料，最后根据客户要求来设计制造、安装。

6、焊接

不锈钢储罐及附件材料采用普能碳素钢板及型钢制作，e43xx型焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。 a. 严格按图纸、方案和焊接工艺指导书施工。

b.充分发挥质保体系的作用，确保质保体系的正常运行。

c.严禁使用无产品合格证和材质证明书的焊接材料。当对材料有怀疑时，应进行化验，以确定是否可用。

d.加强质量教育，强化职工质量意识。

e.严禁无证人员上岗施焊。

7、满水实验及防腐

"泰州龙腾订做汽油罐 压力罐不锈钢"的重量为1.0 (kg) ，类型是活塞罐,活塞罐,活塞罐 ，容积为1500 (m3) ，型号是10208 ，品牌为JUSTRITE ，适用物料是化工 ，材质为镀锌钢,镀锌钢,镀锌钢