

黄铜分水器-锻造一体式地暖分水器HF3-1.2*1216

产品名称	黄铜分水器-锻造一体式地暖分水器HF3-1.2*1216
公司名称	合肥恒暖电器设备有限公司
价格	198.00/路
规格参数	加工定制:是 型号:hf3-1.2*1216 材质:铜
公司地址	合肥市蔚蓝商务港A座402
联系电话	0551-63521967

产品详情

恒尔暖双手轮锻造一体式分水器

产品特点：

- 1、质量优势：采用国际尖端工艺高密度热锻压，一次整体锻造成型，主管和支管整体连接，绝漏设计，减少渗漏水风险。
- 2、工艺优势：本产品采用h59-1国标精铜锻造，运用德国进口全自动设备和生产工艺，内部结构严密，产品每道环节精密度高，安全可靠。并且每道工序精工细作严格把关，100%超声波检测和试压。
- 3、外观优势：外形设计美观大方，新颖别致，调温手轮刻度标志明显，操作简便灵活。
- 4、设计优势：a、阀芯与阀体采用铜与铜的高精度硬密封，永久不需要更换零部件；

b、采用截止型结构，自动排除供水杂质和沉淀物，保持水流畅通无阻；

c、任何接口不采用厌氧胶粘合密封，彻底杜绝厌氧胶因水温升高散发出异味臭味。

5、服务优势：三年产品质量承诺保证，如出现质量问题，包退包换。

6、技术参数：

材质：黄铜h59-1 公称压力：1.0mpa 介质温度：0-110 分支路中心距：50mm

最大路数：2-9路 主管管径：1.2 支管管径：¢ 16/20 高度：330mm

长度：路数*50+20mm管螺纹执行标准：iso228产品执行标准：cj/t251-2007

7、用途：支管为活接式，可接1620或1216两种管材，产品有2路到9路，可手动调节每路流量，从而达到控制每个房间温度，可以用于地暖或散热器采暖，用于散热器采暖时，可以不用再安装按照温控阀。

（关键词：地暖分水器 铜分水器 一体分集水器 高档集分水器）

公司地址：合肥市政务区南二环国际花都郁金香苑4栋111-113号

电话：0551-3515506 传真：0551-3515509

联系人：张伟 手机：13075520388

<http://www.hengnuan.net.cn>

e-mail:zhangwei88730@vip.sina.com

qq:962925642

旺旺：fhhengnuan

恒尔暖——创造家庭永恒温暖！

"黄铜分水器-锻造一体式地暖分水器HF3-1.2*1216"的安装型式为挂墙式，表面处理是酸洗喷砂，支管口径为1216/1620（mm），工作温度是100（ ），加工定制为是，材质是铜，主管口径为1寸（mm），型号是HF3-1.2*1216，规格为HF3-1.2*1216，工作介质是水