

LED显示屏寻求国内外贸易公司合作 led显示屏 led显示屏

产品名称	LED显示屏寻求国内外贸易公司合作 led显示屏 led显示屏
公司名称	中山市横栏镇路明达路灯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇五沙村新兴西路59号首层
联系电话	86 0760 87668401/86908145 18675347312

产品详情

技述特点：

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

技述特点：

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、型号：tn-tyn-ld52

2、名称：风力互补太阳能路灯

1、型号：tn-tyn-ld52

2、名称：风力互补太阳能路灯

技述特点：

显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；显示颜色：每色64/256级灰度；可视角度：±60°；工作温度：-20 ~ +50；工作电压：110v--220v

效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真维修方便：模块化设计，安装，维护方便质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小信息量大：显示的信息量不受限制，可无限扩展使用寿命长：10万小时以上

技述特点：

显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；显示颜色：每色64/256级灰度；可视角度：±60°；工作温度：-20 ~ +50；工作电压：110v--220v

效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真维修方便：模块化设计，安装，维护方便质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小信息量大：显示的信息量不受限制，可无限扩展使用寿命长：10万小时以上

技述特点：

显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；显示颜色：每色64/256级灰度；可视角度：±60°；工作温度：-20 ~ +50；工作电压：110v--220v

效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真维修方便：模块化设计，安装，维护方便质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展使用寿命长：10万小时以上

实用新型led显示屏专利项目，国家知识产权局已经授权，专利号码：200720056824.6
本人谋求与有实力的单位或者个人合作。