

安全监测 / 管控系统 安全监控实时监测风险预报

产品名称	安全监测 / 管控系统 安全监控实时监测风险预报
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418 (微信同号) 15107521418

产品详情

安全监测 / 管控系统包括如下功能：

数据采集融合平台

完成瓦斯灾害、水害、火灾、粉尘、顶板等灾害在线监测数据、人员危险识别数据、视频监控数据等的数据的接入、实现多种监测数据的统一采集、分类存储。

瓦斯灾害监测系统接入

通过安全监控数据的接入进行实时监测、分析、预警。实现按位置、类型等条件进行实时监测和报警数据的检索；

通过曲线方式查看传感器的变化趋势；实现对关联传感器进行报警关联分析。

通过通风机监控数据的接入，实现与监测监控系统同步，实现通风系统在线监测和数据共享。

水害监测系统接入

通过水文监测数据的接入进行实时监测、分析、报警。实现按位置、类型等条件进行实时监测和报警数据的检索；

通过曲线方式查看传感器的变化趋势。

火灾监测系统接入

通过火灾监测数据的接入进行实时监测、分析、报警，实现束管监测系统、光纤测温系统、防灭火系统、注氮系统的接入。

实现按监测管路、类型等条件进行实时监测和报警数据的检索;实现自动生成监测数据实时、历史曲线，通过曲线方式查看传感器的变化趋势;

实现对历史报警进行趋势分析。

矿压监测系统接入

接入矿压监测数据，进行数据的实时监测、分析、报警。实现按位置、类型等条件进行实时监测和报警数据的检索；

通过曲线方式查看传感器的变化趋势；实现对顶板日阻力等情况进行分析。

粉尘监测系统接入

通过粉尘监测数据的接入进行实时监测、分析、报警。主要包括安全监控系统中采掘工作面、煤流运输系统等粉尘监测数据。

实现按位置等条件进行实时监测和报警数据的检索;通过曲线方式查看传感器的变化趋势;

实现对历史报警进行趋势分析;

实现与GIS矿图进行数据交互展示。

人员定位系统接入

通过人员定位监控数据的接入进行人员位置实时监测及人员轨迹回放;实现对人员进行统计展示;

实现对带班领导、各班次人员出勤情况进行统计展示。

实现按区域、部门等条件进行人员下井数据的检索。

视频监测系统接入

通过监控视频的接入进行实时监测，实现轮询查看视频，实现按时间进行检索查看视频。

灾害分析预警系统

实现瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板等灾害仿真，能够进行监测监控系统

灾害模拟仿真系统

实现瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板等灾害仿真，能够进行监测监控系统同步，实现灾害的实时监测仿真，智能化规划避灾路线，匹配查看预设的灾害防治措施或应急预案。

灾害监测与安全评估系统

安全风险指数的实时计算评估、综合分析、生成报告

灾害防治与应急指挥系统

包含应急联动展示、应急保障管理、应急预案管理、应急演练管理、应急救援管理、报警联动管理等模块

双预防系统

实现安全风险分级管控以及事故隐患排查治理

安全大数据分析平台

利用大数据分析技术，实现对安全风险、隐患排查、应急指挥等的、安全数据进行分析，辅助相关人员进行决策

AI视频识别分析系统

基于AI视频识别分析技术，实现异常情况的分类报警的报警联动、实现各类安全管理问题的可预警、可

溯源、可管理

综合可视化展示平台

包含登陆界面、权限管理、菜单管理、组织机构管理、角色管理、日志审计等内容，数据综合分析展示

可通过二三维接环进行

惠州市景星科技有限公司，竭诚为您提供满意的解决方案。

业务范围：公寓/酒店/宾馆/办公室/门店/企业/监控安装施工电布线/网络改造/网络布线/网络维护/机房整改

- 1、综合布线：网络布线工程、办公室布线、强弱电布线、弱电系统工程、弱电安装施工、机房线路整改。
- 2、视频监控：视频监控、远程监控、监控报警联动、防盗报警、网络监控。
- 3、门禁考勤：人脸识别门禁、指纹密码刷卡门禁、考勤系统、防火门禁、多门控制板门禁、可视门禁等安装及维护。
- 4、系统集成：程控电话、背景音乐、公共广播、会议系统、电话交换机、防盗报警、楼宇对讲、停车管理等。
- 5、网络工程：网络设备及安装、WIFI覆盖、无线网络安装、无线wifi网络、无线上网。
- 6、IT外包：IT外包服务、工厂包月维护、电脑IT外包、网络IT外包、IT包月运维。
- 7、监控维保：监控工程维保、监控维护管理、监控维护保养、监控。