

西门子鸡西（中国）有限公司变频器代理|SIEMENS一级代理|SIEMENS模块

产品名称	西门子鸡西（中国）有限公司变频器代理 SIEMENS一级代理 SIEMENS模块
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

上海跃韦在经营过程中客户至上，西门子授权代理商优点详尽详细如下：

1、 SIMATIC , PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200

2、 逻辑思维控制器 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP

系列产品可调稳压电源 24V DC 1.3A、 3A、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C

TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、可调稳压电源传动系统5、 变频调速器MICROMASTER系列产品：MM

、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20,V90,ECOMIDASTER系列产品：MDV 6SE70系列产品（

FC、VC、SC) 6、全源数据直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列产品SIEMENS 加工中心

直流伺服电机7、840D、802S/C、802SL、828D

801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动

: 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

注意 :

所有连接都在机柜的下部进行。

输入连接

电枢电源 (3 AC) 和辅助电源 (400V 3

AC) (包括励磁电源) 的输入连接。也可以是其它输入电压或集成辅助电源。

电枢电路和辅助电源的主开关

对于额定直流电流范围为 15-850 A

的直流调速柜,可使用一个手动操作的熔断器负荷隔离开关和一个主接触器来切入电枢电路;从950 A

起，这些调速柜配有一个电气操作断路器。

电缆和半导体保护

使用 3NE 型 SITOR 半导体熔断器。

用于电枢和励磁电路的输入接触器

用于额定电流为 950A 或更高的直流调速柜，以断路器的形式实现。电枢和励磁电路中的换相电抗器是针对调速柜的额定电流而设计的。若额定电机电流大大低于调速柜的额定电流，则可根据需要，通过对电源部件的载流能力进行调整来提供成本优化的解决方案。

含有励磁模块的直流调速器

使用手册以及产品目录 D23.1 中提供了该直流调速器的详细说明。

电机连接

除用于励磁电路和电枢的电机连接外，基本型调速柜还包括电机风扇电源。订货时，必须电机保护断路

器的设定范围。

对于在高达 850A 的电流下进行四象限运行的调速柜，电枢电路中还具有一个直流熔断器。

方框图部分提供了显示有相关电气部件的详细示意图。