

50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司

产品名称	50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司

上海广志自动化设备有限公司销售胶水灌装机、稀释剂灌装机、石化液体灌装机、双头称重式灌装机、紧凑型灌装机等设备，拥有完善的售后服务和技术支持。我们以市场需求为导向，不断推陈出新，为客户提供最优质的产品和解决方案。

50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司的参数：

灌装范围: 10-30(kg/桶)

罐桶规格: 直径300 × 高度330 ~ 400(mm)

分度值: 1g、 2g、 5g

灌装速度: 8-14 罐/分钟

电 源: Ac220 ± 10% 50HZ

功 率: 20KW

气 源: 0.5Mpa

外型尺寸: 1600 × 800 × 1452(mm)

准确度等级:X(0.5)级

50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司的特点：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；

智能效率：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

设备灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

操作方便：灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装高度可调150mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及灌枪，大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度高及速度快；

进口配置：原装日本PLC或德国PLC（可选）、日本继电器、法国开关、德国气缸及大小球阀组（可选）、日本人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用；

50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司设备使用：

工作流程：先在显示屏上设置要灌装的重量，然后按启动键，把桶放在灌装区，自动感应开始灌装，灌装过程实现快加，慢加，确保灌装的度，到达设置的重量自动停止，然后推开放上盖子，推到压盖区，自动感应压盖，压盖完成出产品。

50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司适用范围：

广泛适用于防腐涂料、油墨、水溶性内墙乳胶漆、水溶性涂料、胶黏剂、聚氨酯、内墙乳胶漆、苯丙乳液、真石漆、多彩漆、抗污乳胶漆、印染助剂、生物医药等精细化工行业。

50升电解液包装机-无泡沫包装机械有限公司售后服务：

- 1.交货之前3天提前通知客户，我们一般会建议客户安排设备验收人员及起吊设备，有条件的情况下zuihao确定一处仓库；
- 2.设备到达现场之前，我们会专门指派专业技术人员联系客户，并且告知需要配备那些必须品；
- 3.卸货时必须慎重选择堆放场所，如果是选择露天堆放，设备必须做好防雨、防潮、防锈和防盗等措施；
- 4.关于设备验收事项，您可以派人到公司制造车间进行验收，或者公司会按合同技术要求进行自检。客户验收人员需要认真清点货物数量、确认机器型号、数量，要求与合同签订中提到的机器型号数量一致，若有疏漏或者差错必须及时采取更正和补救措施，确认装箱清单列举设备的完整性及目测设备外观质量等。

更多相关设备：

18L香精香料包装机_大桶全自动包装机

25千克粮食灌装机-四头灌装机

25Lwanneng胶装桶机,桶口上装桶机

50升制药灌装机_回旋式灌装机

25L硫酸硝酸盐灌装机,液面式灌装机