

25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠 |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司 |
| 价格 | 28999.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址) |
| 联系电话 | 13701933542 |

产品详情

25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠

上海广志自动化设备有限公司的自动化多元醇灌装机、聚酯灌装机、肥皂液灌装机、液面下灌装机、四桶摇臂式灌装机等，具有性能稳定、操作简便等优点。我们秉承“以质量求生存，以服务求发展”的理念，为客户提供高质量的产品和服务。

25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠的参数：

1. 灌装范围：10-30kg
2. 灌装重量：20L
3. 分度值：1g
4. 灌装允许误差：0.1% F.S.
5. 单机灌装速度：20L桶，240-260桶/小时
6. 灌装方式：液面式

7. 安装方式：地上移动式
8. 设备主体碳钢烤漆，原料接触面为SUS 304 不锈钢
9. 液面式半自动灌装系统
10. 与客户现场供料设备作联锁控制
11. 灌装机前方为泵浦供料
12. 灌装要求防爆Exde II BT4 Gb

25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠的特点：

- 1、采用了步进电机，运转安静，动作稳定，寿命长。
- 2、稳定的10斗构造，高精度的传感器，使正确计量瞬间进行实现。
- 3、能根据被计量物的特性，细微调整料斗门的开闭速度，防止破碎及卡聊。
- 4、全自动包装机，具有完成自动送料、计量、制袋、充填、封口、打印日期及成品输出等一系列自动功能。
- 5、计算误差： $\pm 1.5g$ 之内。
- 6、本机采用高精度伺服运膜系统、PLC程序控制、先进的触摸式人机介面、光电自动定位跟踪、数字式温控等，使整机的操作更加简单、完善，是食品包装行业提高生产效率，降低劳动强度，提高包装档次的设备。

25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠设备使用：

人工移上桶；手动启动；自动开启输料泵及大小给料阀门；到设定工作点1关快给料阀门；到设定工作点2停输料泵并关慢给料阀门；人工加盖移桶zhi压盖位置（有辅助定位装置）；人工压盖，压盖结束人工移桶；入库。（上下桶配不锈钢滚道）

25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠适用范围：

适用于化工、食品等行业大规模生产；

25L日化灌装机-自流式灌装机-技术可靠售后服务：

- 设备在交付使用后，保修期为一年。

- 在保修期内，除非人为因素损坏的各种零配件，我方将无偿提供，并免费服务。
- 对设备运转过程中出现的工艺、技术问题，我方在接到用户电话或传真通知后，24小时内，对用户的要求给予解答处理。
- 对设备存在异议时，我方在三天内派人调查出现质量问题的原因。如确属生产过程中把关不严而造成的质量不合格，我厂将按照合同规定给以赔偿或更换。如因用户或工人操作不当造成机器故障等问题，我厂将竭力协助直至客户满意为止。
- 终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务并定期以书面形式向用户征询设备的使用情况及建议，以便于提高产品质量。

更多相关设备：

25升甲醛灌装机_多头自动称重式灌装机

18千克原子灰灌装机,自动称重式灌装机

20KG聚醚压盖机,全自动托盘式压盖机

20L高纯液体输送机 自动定位输送机

18L防腐液体桶装机_防爆称重式桶装机