80mm-1250mm金刚石树脂软磨片 50#-3000#金刚石树脂软磨片

产品名称	80mm-1250mm金刚石树脂软磨片 50#-3000#金刚石树脂软磨片
公司名称	福建省南安博威机械有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:boreway 型号:bw-tp系列 加工定制:是
公司地址	中国 福建 南安市 南安市水头镇鸿星工业区
联系电话	86-595-86990206 18250633812

产品详情

产品用途和优势

金刚石树脂软磨片

本金刚石水磨片使用优质金刚石微粉和树脂结合剂材料、以精湛的技术及先进的生产工艺制作而成，主要用于各种形状的天然石头或人造石的打磨抛光加工，也可用于装饰性石头的保洁 、修整和更新。可根据客人需要和习惯灵活搭配于各种手磨机、地板翻新机、陶瓷抛光机、角磨机、地平研磨机等。研磨顺序由粗号到细号 ，最后抛光，获得理想表面效果。

我们的特点和优势：

1.使用优质结合剂材料、精致的模具及先进生产工艺，磨片出刃均匀，锋利耐用，质量稳定，使用寿命长，工作效率高，表面上光好，环保无毒不掉色；广泛应用于石材加工、地坪处理、瓷砖生产行业。 2.水磨片具有完整规范的粒度色系和良好的柔韧性，在花岗岩、大理石、人造石等线条、倒角、弧形板及异型石材加工方面得心应手，有多种形状、规格可选，各种粒度号容易辨别，可根据需要和习惯灵活搭配各种手磨机、地面翻新机、陶瓷抛光机使用。 3.另有优质金刚石干磨片可以在无需加水冷却的条件下高效完成对石材、玻璃、陶瓷等材料的抛光和研磨等磨削加工。磨削锋利、耐热性好，在不改变石材本身颜色的前提下，具有上光快、亮度好和不褪色等优点，赢得了广大用户的认可。

注意：

1.使用手提水磨抛光机时，电机转速莫大于4500转 /分；最大压力在3kgs/cm2以内。

2.最好选用与石材种类相近颜色的软（水）磨片，以防止染色。

3.研磨顺序：由粗号到细号，最后抛光。整个过程需要充分的水冷却，但在抛光阶段水量不宜太多。

产品规格数据表

金刚石树脂软磨片

常用金刚石树脂软磨片规格如下表所示：

直径	粒度	厚度	使用类型
80mm(3寸)	粒度-1:50# 100# 200# 400#	2.2mm	湿磨
100mm(4 寸)			
125mm(5 寸)	800# 1500# 3000# buff		
150mm(6 寸)		2.5mm	
	粒度-2:50# 150# 300# 500# 1000# 2000# 3000# buff	3.0mm	

也可根据客户需求生产制造。

产品图片

优质金刚石树脂软磨片

联系方式

联系地址：福建省 南安市 水头镇

联系电话：（+86）595- 86990206 18959967057

传真号码：（+86）595-86990220

腾讯qq： 2865151998

阿里旺旺：

公司简介

福建省南安博威机械有限公司座落于享誉海内外、素有“ 中国石材城 ”之称的福建省泉州市水头镇，是一家专业从事研发、生产与销售金刚石刀头、金刚石锯片等金刚石工具、金刚石刀头冷压机、金刚石锯片焊接机架等产品的出口型生产企业。公司集精密铸造、机械精加工、研发金刚石工具及机械整机生产于一体。拥有世界先进的材质分析仪--光谱仪，各种物理试验机、线切割机和高精密的进口cnc加工设备，机器的每一个零件从材质到精加工尺寸力求完美。采用国际先进技术，选用优质的进口零配件。机械及工具产品外型美观，操作方便安全，性能稳定，是金刚石工具行业中的首选产品。

拥有专业的研发生产和销售服务团队，先后自主研发及生产：金刚石刀头冷压机、金刚石锯片焊接机架、金刚石刀头及锯片等产品。产品80%以上用于出口，主要立足于国际市场，客户遍布欧洲、北美、南美、中东、东南亚、大洋洲等国家和

地区。已建立较为完善的产品质量保证体系和检验标准，凭借一流的质量、完善及时的售后服务体系赢得国外客户的一致好评！　秉承“ 精于品质，诚于合作 ”的企业精神，坚持
对品牌的执着向往和追求，以合理的品牌定位面向市场，为国内外客户提供高性价比的石材机械产品及服务，真诚希望与您共创美好未来！

"供应80mm-1250mm金刚石树脂软磨片 50#-3000#金刚石树脂软磨片"的内径为12（mm），厚度是2.3（mm），粒度为50#--3000#，加工定制是是，材质为金刚石树脂，适配机器是各种角磨机、抛光机、地平研磨机，型号为BW-TP系列，品质定位是中高端、出口品质，规格为3寸80mm,4寸100mm,5寸125mm，适用范围是用于石材、陶瓷的打磨抛光加工，品牌为boreway，连接方式是尼龙搭扣，最大线速度为60（m/s），外径是80100125（mm）