

# PPSU美国索尔维R-5100 WH837 耐酸耐化学

产品名称	PPSU美国索尔维R-5100 WH837 耐酸耐化学
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	180.00/千克
规格参数	抗紫外线:美国索尔维 耐刮擦:R-5100 WH837 阻燃:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

PPSU美国索尔维R-5100 WH837 耐酸耐化学 航空航空应用基本信息

填料/增强材料

E161096-224267

特性

填料

\*\*\*韧性

电子束消毒

放射性可透的

辐射消毒

高 ESCR ( 抗应力开裂 )

高压锅消毒

好的消毒性

环氧乙烷消毒

## 用途

抗伽马辐射

耐化学性良好

耐碱

耐热性，高

耐酸

耐蒸汽

热稳定性，良好

热消毒

生物兼容性

水解稳定

通用

用蒸汽消毒

阻燃性

飞机应用

管道部件

航空航天应用

连接器

食品服务领域

	外科器械
	牙齿应用领域
	医疗/护理用品
	医疗器材
机构评级	医疗器械 FAA FAR 25.853a  ISO 10993 3  NSF 51 4  NSF 61 5
RoHS 合规性	RoHS 合规
外观	不透明  黑色  可用颜色
形式	浅米色
加工方法	粒子 薄膜挤出  吹塑成型  机器加工  挤出  片材挤出成型

多点数据

热成型

型材挤出成型

注射成型

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)