

新款德国喜利得PD42手持室内外通用测距仪200米带延长干杆

产品名称	新款德国喜利得PD42手持室内外通用测距仪200米带延长干杆
公司名称	杭州图尔机电贸易有限公司
价格	2580.00/台
规格参数	类型:手持式测距仪 品牌:leica/徕卡 型号:pd42
公司地址	杭州市下城区环城北路69号905室
联系电话	85369071 13906535178

产品详情

大量现货，欢迎来本公司自提，自提地址：杭州市长滨路 长城机电市场北区202-301，联系电话：0571-85107732！同时欢迎广大的测距仪经销商建立长期合作关系！

德国喜利得 pd42激光测距仪

适用场合1.建筑行业:建筑物距离测量,房屋验收,浇注面积,体积等到测算2.内装行业:面积没蚘,门窗,支架尺寸测量3.测绘行业:各种距离的直接测量或无法直接测量到的距离测量4.机电行业:电讯设备安装,搭建设备距离的测量,稟赋度测量,测量无法直接测量到的距离5.事故处理中的距离测量

产品特点一、精度高：误差只有1.0mm二、测程长:测程最长可达200米三、灵敏度高:1.)一秒不到便可精准及安全地测量难以触及到的高度.2.)连续测量,可在及短的时间内测到不同的数值.四、功能多:1.)测量距离,进行面积、体积及面积累加等计算.2.)最大及最小距离以确定平行线及核查直角度五、使用方便：1.)内置望远镜，远距离测量，户外测量激光点一目了然.2.)水平与垂直珠，确保水平与垂直测距都精准.3.)正面与侧面二组按键，狭窄空间操作依然自如.4.)最后30组数据记忆.六、耐用：采用耐用的工程塑料及软质橡胶，机身坚固，防水防尘.七、设计精致，操作极为简单

实物图一：机身正面图

实物图二：机身背侧图，中央可见一三脚架连接孔，尾部可见一延长杆，可用于墙角等处测量。

实物图三：机身侧面图，可见一水平气泡，软橡胶机体，防震耐摔

实物图四：机身前端及侧面图。可见前端有一水平泡，侧方可见一内置望远镜观察孔。

实物图五：机身前端图，从左开始依次为激光发射，水平泡，内置望远镜。

实物图六：尾部电池仓图，内可装2节5号电池，独有防水设计，需特制钥匙方能打开（随机有配）

实物图七：尾部延长杆打开图，用于墙角等处测量。

实物图八：上排从左至右依次为：布套，主机，腕带，反光板，电池，电池仓钥匙，下排：多功能延长杆

实物图九：上排从左至右依次为：出厂证书，保修卡，说明书（有中文），下排：鉴定证书，延长杆安装说明

实物图十：外包装图

技术参数

型号	pd 40	pd 42
精度	± 1.0mm	± 1.0mm
测量范围(无目标板)	0.05m~100m	0.05m~100m
最大测量距离(有目标板)	200m	200m
单次及连续测量	有	有
加/减	有	有
面积测量	有	有
面积累加测量	没有	有
体积测量	没有	有
最大/最小值显示	没有	有

间接测量(勾股定理)	没有	三种
测量数据记忆	没有	最后30组
定时器	没有	有
水平珠	有	有
垂直珠	没有	有
望远镜	没有	有
延长片	有	有
正面及侧面二组测量键	有	有
标准三角架固定接口	没有	有
测量单位	米/毫米/英制单位	米/毫米/英制单位
防水/防尘(ip54)	有	有
电池寿命(aa电池)	>10,000次	>10,000次
操作温度	-10 ~50	-10 ~50
储存温度	-30 ~70	-30 ~70
重量	200g	200g

本店专营家用、工业用五金工具、电动工具、仪表，主要产品有组合工具包、螺丝批、钳类、锤类、万用表、电动工具等。

本店拥有强大的实体公司支持，希望与单位长期合作。购物如你需要，我公司可以提供相应的发票、增值税发票（需另加税金）。若有其他未尽事宜，来信：maoyuzhen@vip.sina.com，杭州图尔机电将竭诚为您服务！

"新款德国喜利得PD42手持室内外通用测距仪200米带延长杆"的工作电压为3（V），加工定制是否，测量范围为0.05-200，精确度是1（mm），类型为手持式测距仪，重量是200（g），型号为PD42，适用范围是室内外，品牌为Hilti/喜利得