

原装进口,日本理音 (rion) VM-83通用测振仪

产品名称	原装进口,日本理音 (rion) VM-83通用测振仪
公司名称	深圳市京都玉崎电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字测振仪 品牌:日本理音 (rion) 型号:vm-83
公司地址	深圳龙华梅龙大道862号
联系电话	86-075528578111 13717023088

产品详情

原装进口,日本理音 (rion) vm-83通用测振仪,原装进口,日本理音 (rion) vm-83通用测振仪,原装进口,日本理音 (rion) vm-83通用测振仪,原装进口,日本理音 (rion) vm-83通用测振仪,原装进口,日本理音 (rion) vm-83通用测振仪,原装进口,日本理音 (rion) vm-83通用测振仪,

以上,谢谢,如有不明请联络!京都玉崎商事株式会社玉崎(日本)有限公司深圳市京都玉崎电子有限公司本社:中国深圳市龙华新区东环一路油松科技大厦a1012-13室网址:<http://www.ktts.net>コンタクト:骆婷luotingポスト:业务员携带:13717021988電子メール:hy@ktts.net qq:2509109966

公司电话:0755-28607111 公司传真:0755-28578000另代理:西铁城citizen,iwatsu岩通计测,kyowa共和电业,excel听音机,,onosokki小野计测等品牌

vm-543抽振动计(配置了3个方向的输出)

vx-54ft.fft分析卡

vm-53/53a振动等级计(两种液晶显示屏.适合测量振动的广泛用途)

vm-82通用测振仪(加速度.速度.位移的3种模式.最大可保留1000个数据)

vm-83通用测振仪(加速度.速度.位移的3种模式.可连接伺服加速度计ls-10c)

vm-63a便携式振动计(只要揞压使其紧贴.就可测量)

va-12振动分析计(适用于设备诊断和现场计测的手提式)

uv-15测振仪单元(通过套件的组合.可以灵活的构筑噪音和振动的同时计测)

uv-16放大器 (测量引擎.马达等的产品开发.电工厂.工厂内安装的机器振动)

uv-22接口单元 (un-14/uv-15专用的页面套件)

sa-78.2ch小型fft分析仪 (可用于现场的传递函数测量的)

sa-78wr波形收录卡

cat-cmp7802噪音.振动判断系统

cat-wave波形分析软件

sa-02m多通道分析处理器 (具备通用性的多通道支持型)

sa-02a4.4ch分析处理器

as-20pe5空气声.地板撞击声.隔音性能测量软件

as-30pa5半无声室法声功率级测量软件

as-14pa5损失系统测量软件

as-15pa5声强测量软件

cat-sa02-0order跟踪分析软件

cat-sa02-th储存磁盘

dh-40.8ch数据记录器

da-20.4ch数据记录仪

da-20pa1波形处理软件

lr-07等级记录器

vt-03f/04f粘度计 (测量液体的粘度)

fi-01轻型地板撞击声发生器 (地板)

fi-02重型地板撞击声发生器

pkb-11l无声箱 (用高度的音响性能 , 提供最适合测量等的.静谧空间)

pkb-22l无声箱 (用高度的音响性能 , 提供最适合测量等的.静谧空间)

pkb-33l无声箱 (用高度的音响性能 , 提供最适合测量等的.静谧空间)

rka-11l组合式无声室

rka-22组合式无声室

rka-33组合式无声室

pkc-71组合式防音室

pkc-81组合式防音室

"原装进口,日本理音 (rion) VM-83通用测振仪"的频率范围为28dB~138dB , 测量范围是噪音测量 , 尺寸为见参数 (mm) , 加工定制是否 , 类型为数字测振仪 , 重量是400g (g) , 见参数为见参数 , 型号是VM-83 , 测量精度为99% , 规格是见参数 , 品牌为日本理音 (rion) , 电源是j见参数