

200L锂电池浆料搅拌机，导电银浆搅拌机，陶瓷电子浆料真空行星搅拌机，电子胶双行星搅拌机，钠离子电池浆料搅拌机

产品名称	200L锂电池浆料搅拌机，导电银浆搅拌机，陶瓷电子浆料真空行星搅拌机，电子胶双行星搅拌机，钠离子电池浆料搅拌机
公司名称	东莞市科锐智能设备有限公司
价格	186000.00/件
规格参数	品牌:科锐 设计容积:265L 有效容积:200L
公司地址	广东省东莞市寮步镇富竹山富东三街1号
联系电话	0769-83328916 13266835278

产品详情

关键字：

200L高粘度搅拌机,双行星搅拌机

锂电池浆料搅拌机，电池浆料，导电银浆，陶瓷电子浆料真空行星搅拌机，密封胶、结构胶，电子胶双行星搅拌机，三元锂、钠离子电池浆料搅拌机

设备简介:

- 1).行星搅拌机是一种新型高效无死点混合搅拌设备，可以搅拌到搅拌缸任何地方，它具有独特、新颖的搅拌形式，缸体内有两组或三组搅拌器和一组刮刀，搅拌器在绕釜体轴线公转的同时，又以不同的转速绕自身轴线自转，使物料在釜体内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搅拌。此外，刮刀绕釜体轴线转动，将粘在壁上之物料刮下参与混合，使其效果更为好。
- 2).设备的密封性能良好。可以加压或抽真空，具有良好的排气和除泡效果。
- 3).缸体带有夹套，可根据用户需要进行加热、冷却。
- 4).设备液压升降，缸体可自由移动，操作十分方便。而且搅拌器及刮刀可上升下降，

完全脱离搅拌缸，清洗方便。

5).根据物料要求，搅拌器形式，可为多层桨叶式、框式、曲线型等。

适用范围:

行星搅拌机适用于化工、轻工、食品、电池、制药、建材、胶黏剂等行业，适用于多组份固-固相、固-液相、液-液相物料的混合、反应、分散、溶解、调质等工艺;如油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、软膏、糊状物料、润滑脂、油漆、膏状化妆品等多种高粘稠物的生产。

设备特点:

真空保压：24H 85%

粘度：1千-10万 mPa.s或定制适合其他粘度机型

固含量：适用30%~75%（湿法混料）或85%~100%（干法混料）

搅拌桨载荷：3Nm/CM²

系统配置：PLC

承载温度：7 ~ 80

温度测量: ± 2

200L设备基本参数：

外型尺寸	长2700mm x 宽1360mm x 高2810mm
设计容积	265L
有效使用容积	200L
搅拌桨转速	0~46转/分，变频调速
公转转速	0~39转/分
分散转速	0~2800转/分，变频调速(线速度0~23m/s)
公转电机功率	22KW
分散电机功率	22KW
升降电机功率	1.5KW
与物料接触材质	SUS304 PTFE 2205 SUS316 MQ
设备重量	约4.3吨

[其他悬臂式行星搅拌机参数：](#)

产品应用：

适用于聚合物锂离子电池液及液态锂离子电池液、电子电极浆料、电子胶、导热硅脂、MS建筑密封胶、模具胶、硅酮密封胶、汽车用聚氨酯密封胶、粘合剂、浆糊状物料、油墨、颜料、化妆品、药膏、化工、食品、制药、建材等行业的液与液、固与液物料的混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等生产工艺。

特别适用高黏粉料: PVDF、CMC、导电剂、磷酸铁锂、钴酸锂、三元、石墨、电子浆料、MLCC、高黏油墨/涂料、医药、日化用品、食品等；