

# 1500L大型工业级行星搅拌机 锂电池浆料搅拌机，锌离子电池搅拌机、钠离子电池搅拌机、锂离子电池搅拌机

产品名称	1500L大型工业级行星搅拌机 锂电池浆料搅拌机，锌离子电池搅拌机、钠离子电池搅拌机、锂离子电池搅拌机
公司名称	东莞市科锐智能设备有限公司
价格	186000.00/台
规格参数	品牌:科锐 设计容积:1500L 有效容积:1200L
公司地址	广东省东莞市寮步镇富竹山富东三街1号
联系电话	0769-83328916 13266835278

## 产品详情

关键字：

[1500L](#)龙门式双行星搅拌机,大型工业级行星搅拌机

锂电池浆料搅拌机，锌离子电池搅拌机、钠离子电池搅拌机、锂离子电池搅拌机，

行星搅拌脱泡机,电子浆料搅拌机，胶黏剂搅拌机，正负极材料搅拌机，锂电混合搅拌机，

产品简介：

1500L龙门式双行星搅拌机特别适合以规模化生产降低成本的生产规划，设备更稳定性，是典型低耗高率的代表，用户可以获得更多收益。大规模划生产涂布浆料更均匀，分散性更好，电容量保持一致，导电率好、可以获得更多收益。

工作原理：

[1500L](#)

龙门式双行星搅拌机采用控制面板或中控系统智能控制，可按照已编制的搅拌工艺流程自动运行;配套两

个螺旋式搅拌桨和两组锯齿形分散盘。采用双行星结构分别驱动。可满足各类粉体与液体之间的高效混合。经过捏合。搅拌。及分散等过程，控制颗粒大小。颗粒分布的均匀性。贴度的一致性:同时搅拌桶具有快速更换及真空密封功能，通过抽真空的方式。可消除浆料中的气泡:从而满足搅拌、成浆工艺要求。

#### 设备特点:

真空保压：24H 85%

粘度：1千-10万 mPa.s

固含量：30%-75%

搅拌桨载荷： 3Nm/CM<sup>2</sup>

系统配置：PLC

承载温度：7 ~ 80

温度测量: ± 2

#### 1500L设备基本参数：

设备组成	该设备由龙门机架、传动部分、密封容器、升降系统、控制系统等组成
外型尺寸	长4300mm x 宽4000mm x 高5500mm(龙门式)
设计容积	1500L
有效使用容积	1000L-1200L
搅拌桨转速	0 ~ 37转/分
公转转速	0 ~ 25转/分，变频调速
分散转速	0 ~ 1238转/分，变频调速 (线速度0 ~ 23m/s)
公转电机功率	75KW
分散电机功率	75KW
升降电机功率	5.5KW
与物料接触材质	SUS304 PTFE 2205 SUS316 MQ
设备重量	约27吨

其他大型龙门式参数：

基本结构：

该设备由立柱式结构、传动部分、密封容器、升降系统、控制系统等组成。