

苏威Solvay PPA塑料原料 HFFR-4133 BK324 高温尼龙塑料粒

产品名称	苏威Solvay PPA塑料原料 HFFR-4133 BK324 高温尼龙塑料粒
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	品牌:PPA高温尼龙塑料粒 型号:HFFR-4133 BK324 产地:苏威
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

苏威(Amodel)PPA系列

学名

供货地区

性能特点

应用领域

Amodel A-1130 FW

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低摩擦系数;刚性,良好;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性;高强度

衬套;轴承;过滤器;齿轮

Amodel A-1133 HS

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

高温强度;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;低吸湿性;良好的抗蠕变性; ...

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车内部零件;汽车电子;汽车领域的应用;金...

Amodel A-1133 NL WH 505

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;反射率高;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

LEDs;外壳;汽车电子

Amodel A-1145 DW

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的抗蠕变性;高强度;高温强度

外壳;工业应用;泵件;消费品应用领域;电器用具;管道部件;过滤器;阀门/阀门部件

Amodel A-1145 HS

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

高温强度;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;低吸湿性;良好的抗蠕变性;刚性 , 良好

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;工业部...

Amodel A-1565 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低CLTE;低翘曲性;尺寸稳定性良好;润滑;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;超强刚性

外壳;工业应用;工业部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;泵件

Amodel A-1625 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;高温强度

汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;燃料管线;电气/电子应用领域;连接器

Amodel A-1933 HSL

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

刚性,良好;尺寸稳定性良好;抗冻;润滑;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性,高;良好的抗蠕变性;高强度

外壳;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;阀门/阀门部件

Amodel A-4122 HR WH 117

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;反射率高;快的成型周期;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

汽车电子;汽车领域的应用

Amodel A-4122 LS WH 678

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;光稳定;刚性,高;反射率高;快的成型周期;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

汽车电子;汽车领域的应用

Amodel A-4122 NL WH 905

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,高;反射率高;快的成型周期;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;电气/电子应用领域

Amodel A-4145 HH

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;可激光焊接;尺寸稳定性良好;快的成型周期;润滑;热水可成型性;热...

汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;金属取代

Amodel A-4160 HSL

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低CLTE;尺寸稳定性良好;快的成型周期;润滑;热水可成型性;热稳定性;耐化学性良好;...

传递应用;外壳;工业应用;手机;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车...

Amodel A-4160 L

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低CLTE;尺寸稳定性良好;快的成型周期;无腐蚀性;润滑;热水可成型性;耐化学性良好;...

外壳;工业应用;手机;机器/机械部件;汽车电子;汽车领域的应用;电气/电子应用领域;相...

Amodel A-4422 LS WH118

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;光稳定;刚性,高;反射率高;快的成型周期;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

LEDs;汽车电子;汽车领域的应用

Amodel A-6135 HN

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;热水可成型性;热稳定性;耐化学性良好;耐热性,高;良好...

动力/其它工具;外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零...

Amodel A-8930 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性,高;良好的抗蠕变性...

外壳;工业应用;机器/机械部件;汽车电子;汽车领域的应用;消费品应用领域;电器用具;连接器;金属取代

Amodel A-8940 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性,高;良好的抗蠕变性...

Amodel A-8950 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性,高;...

Amodel AE-4133

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性,高;良好的抗蠕变性...

汽车电子;电气/电子应用领域;电气元件;连接器

Amodel AE-8930

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;无腐蚀性;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐...

汽车电子;电气/电子应用领域;电气元件;连接器

Amodel AE-8935

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性,高;良好的抗蠕变性...

汽车电子;电气/电子应用领域;电气元件;连接器

Amodel AE-8950

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;无腐蚀性;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐...

汽车电子;电气/电子应用领域;电气元件;连接器

Amodel AFA-6133 V0 Z

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

高强度;尺寸稳定性良好;阻燃性;耐化学性良好;流动性高;良好的电气性能;刚性 , 良好;热水可成型性

汽车电子;汽车领域的应用;电气/电子应用领域;线轴;连接器

Amodel AFA-6145 V0 Z

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;流动性高;热水可成型性;耐化学性良好;良好的电气性能;阻燃性;高强度

外壳;工业应用;工业部件;手机;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;连接器

Amodel AS-1133 HS

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;低吸湿性;良好的抗蠕变性;刚性 , 良好;热稳定性

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配...

Amodel AS-1145 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;热稳定性;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;高强度

动力/其它工具;厚壁配件 (部件) ;外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子; ...

Amodel AS-1566 HS

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;超强刚性;低CLTE;良好的抗蠕变性...

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配...

Amodel AS-1933 HS

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

抗冻;高强度;尺寸稳定性良好;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性,高;良好的抗蠕变性;刚性,良好;热稳定性

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配件(部件);...

Amodel AS-1935 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

刚性,良好;尺寸稳定性良好;抗冻;热稳定性;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性,高;良好的抗蠕变性;高强度

动力/其它工具;厚壁配件(部件);外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车的发动机...

Amodel AS-1945 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

动力/其它工具;厚壁配件(部件);外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车的发动机...

Amodel AS-4133 HS

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

可激光焊接;快的成型周期;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性,高;低吸湿性;...

机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配件(部件)...

Amodel AS-4133 L

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

快的成型周期;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;低吸湿性;良好的抗蠕变性;刚性,良好...

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配...

Amodel AS-4145 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;尺寸稳定性良好;快的成型周期;润滑;热水可成型性;热稳定性;耐化...

厚壁配件(部件);外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的...

Amodel AT-1001L

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低翘曲性;冲击改性;延展性;润滑;热水可成型性;耐低温冲击;耐化学性良好;耐磨损性良好

外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车领域的应用;石油/天然气用品;通用;金属取代

Amodel AT-1002 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低翘曲性;冲击改性;延展性;润滑;热水可成型性;热稳定性;耐低温冲击;耐化学性良好

机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;金属取代;阀门/阀门部件

Amodel AT-1116 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

冲击改性;尺寸稳定性良好;热稳定性;耐化学性良好;耐热性,高

工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;线...

Amodel AT-1125 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

冲击改性;尺寸稳定性良好;热稳定性;耐化学性良好;耐热性,高

外壳;家电部件;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件; ...

Amodel AT-6115 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

冲击改性;延高的拉伸率;快的成型周期;流动性高;润滑;热稳定性;脱模性能良好

外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应...

Amodel AT-6130 HS

PPA

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

高强度;耐化学性良好;耐磨损性良好;耐热性 , 高;低摩擦系数;良好的流动性;冲击改性;润...

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;工业部

Amodel DW-1130

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的强度;良好的抗蠕变性;高温强度

外壳;工业应用;泵件;消费品应用领域;电器用具;管道部件;过滤器;阀门/阀门部件

Amodel DW-1140

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的抗蠕变性;高强度;高温强度

外壳;工业应用;泵件;消费品应用领域;电器用具;管道部件;过滤器;阀门/阀门部件

Amodel DW-1150

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的抗蠕变性;高强度;高温强度

外壳;工业应用;泵件;消费品应用领域;电器用具;管道部件;过滤器;阀门/阀门部件

Amodel ET-1000 HS

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低翘曲性;冲击改性;延展性;热水可成型性;热稳定性;耐化学性良好

外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应...

Amodel FC-1140

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的抗蠕变性;高强度;高温强度

外壳;泵件;电器用具;管道部件;非特定食品应用

Amodel FC-1150 (L)

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

外壳;泵件;电器用具;管道部件;非特定食品应用

Amodel FC-1160

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

外壳;泵件;电器用具;管道部件;非特定食品应用

Amodel HFFR-4133

PPA

欧洲;北美洲;亚太地区

快的成型周期;高强度;尺寸稳定性良好;阻燃性;耐化学性良好;良好的抗蠕变性;良好的电气性...

电气/电子应用领域;连接器

Amodel HFZ A-4133L

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;快的成型周期;流动性高;润滑;热水可成...

工业应用;工业部件;手机;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应...

Amodel LF-1930 FW HS

PPA

欧洲

High Temperature Stiffness;低CLTE;低摩擦系数;低翘曲性;抗...

工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;飞机应用;齿轮

Amodel LF-1930 HS

PPA

欧洲

High Temperature Stiffness;低CLTE;低翘曲性;抗撞击性 , 高; ...

工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;飞机应用

Amodel LF-1950 HS

PPA

欧洲

High Temperature Stiffness;低CLTE;低翘曲性;抗撞击性 , 高; ...

工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;飞机应用

PPA

高锰酸钾+氧化铝=PPA

活性高锰酸钾球是活性氧化铝的深加工产品，它是利用特种活性氧化铝载体，经过高温溶液加压、减压等工序制成，具有同类产品两倍以上吸附能力及强度高寿命长的特点。

它是利用高锰酸钾的强氧化性，将空气中的具有还原性的有害气体氧化分解，从而达到净化空气的目的。活性高锰酸钾球对有害气体硫化氢、二氧化硫、氯、甲醛、一氧化氮等有很高的去除效率。

中文名

聚邻苯二甲酰胺

外文名

PPA(Polyphthalamide)

目录

1PPA介绍

组成信息

理化特性

作用机理

2PPA应用

3PPA使用指导

4危险性概述

GHS分类

急救措施

消防措施

5主要特性

汽车部件

片状电容器

6其他信息

操作处置储存

接触控制

稳定性反应性

PPA介绍

播报

编辑

组成信息

PPA

聚环氧乙烷

1,1,2,3,3,3-六氟-1-丙烯与1,1-二氟乙烯的聚合物

滑石粉

理化特性

物理形态、颜色、气味 固体 颗粒白色橡胶，粒状固体

闪点 jingque值 229 摄氏度 PMCC

水溶解度 中量 (1 TO 10%)

比重 大约 0.7 (水=1)

作用机理

作用机理

PPA 在聚合物基体中以与基体不相容的小液滴的形态存在。PPA 与金属口膜壁有较强的亲和力和低表面能，形成动力学涂层降低熔体的流动阻尼。