

HNYD系列试验变压器装置

产品名称	HNYD系列试验变压器装置
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNYD
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNYD系列试验变压器装置，是由耐压试验操作台和试验变压器组成，其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单，可用于变压器耐压测试，电缆耐压试验，等各种电气设备的耐压绝缘试验。

工频耐压试验装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

产品特征

全键盘操作，全数字测控，中文界面智能化工作全过程

四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间，以及多个状态指示灯

高精度测量与数据处理，显示精度可优于0.5%

键控自动和手动两种工作方式

软硬件抗干扰设计，抗干扰能力强

自动诊断错误，容易发现和解决问题

自动电机惯性判断及补偿，逼近式调压算法

自动捕捉峰值电压、电流，便于做击穿试验

任意设定高压电压、高压电流、低压电流和耐压时间

超过设定电流（高、低压电流中任何一个）时自动切断电压输出，自动降压回零，并发出声光报警，乐音提示，不同状态声音不同

试验结果可查看和打印，并具有自动/手动打印方式

产品别称

试验变压器装置，交流耐压试验装置，耐压测试仪，工频耐压仪

技术参数

- 1、工作电源：AC220V/380V \pm 10%
- 2、工作频率：50Hz \pm 1
- 3、输出电压：0~1000kV（根据用户定做）
- 4、输出容量：0~1000kVA（根据用户定做）
- 5、仪表电压：0 ~ 100V (其它范围可定制)
- 6、输出电压：0 ~ 200V/400V
- 7、电压测量精度：1.0% (FS \pm 3)字

8、电流测量精度：1.0%(FS ± 3) 字

9、计时长度：0-9999s

10、环境温度：-10 ~+50

11、环境湿度：不大于85%RH

12、海拔高度：<1000m

HNYD系列试验变压器装置详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制