

力荐新款圣诞灯串 LED装饰节日灯串 铜线防水灯串

产品名称	力荐新款圣诞灯串 LED装饰节日灯串 铜线防水灯串
公司名称	深圳市芯光宝电子有限公司
价格	20.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:xgb 型号:dc5-50
公司地址	深圳市福田区华强北街道中航路新亚洲二期国利大厦2122
联系电话	13418673645

产品详情

一、产品特点： led防水灯串充分发挥点光源优势，任意组合，充分体现其随意性。

采用双回路和低耗的电路设计，实现低能耗、高光效、长寿命，1000小时零光衰。

led由特殊强力铆接设备连接，保证可靠连接同时彻底摆脱手工焊接，避免led潜伏性损伤，提升产品品质。采用直接注塑的方式，10m水底同样适用，实现工程免维护。 产品采用dc线接口，极大方便工程安装。

二、产品说明：规格：5米50颗灯珠 电压：dc 12v 发光角度：160 ° 功率：0.06w/颗

寿命：5万小时，持续点亮1000小时光衰 5‰ 材料：铜线、透明 pvc 胶

颜色：白、暖白、粉、紫、蓝、绿、红、黄，共8种颜色可选

工作环境：-40 -60 （-40 ~140 ） 质量保证：1年 重量：2.5g/个 ip 等级：ip68 三、应用范围
led铜线灯串广泛适用于园林景观装饰，圣诞装饰灯、外墙装饰灯、led外露发光字、led彩绘发光招牌、led霓虹灯、大型高楼层led户外广告牌（淘汰高功率极耗电探照灯）、led动感变色幕墙（洁能提供全套安装、控制、维护等许多领域。只需提供定位孔板，led创意招牌随心所欲！led外露灯串新应用领域由您来定义。真正的厂家直销，质优价廉，品质保障，量大价更优！欢迎来电咨询、洽谈与订购！【led的使用

一、因设计需要引脚或弯脚在对led进行弯脚及切脚时，弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm；

弯脚应在焊接前进行；使用 led插灯时，pcb板孔间距与led脚间距要相对应；切脚时由于切脚机振动磨擦产生静电，故机器要可靠的接地，做好防静电工作（可吹离子风扇消除静电）。

二、焊接条件焊接时 led不能通电；加热时不要对

led施加任何压力；最大焊接条件：手动焊接 a . 烙铁最大功率：50

w b . 最高温度:300

c . 焊接最长时间:3秒 d . 焊接位置:距胶体底面大于3mm波峰焊接 a.

预热最高温度：100 b. 浸焊最高温度：260 c. 浸焊最长时间：5秒d. 浸焊位置:距胶体底面大于3mm

三、防静电注意事项

所有接触 led的设备及仪器必须接地；所有接触 led的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套；不可赤手

如有

led有被静电损害，会显示一些不良特性，如漏电电流增加，静态顺向电压降低或上升，在低电流测试时不

四、过流保护给 led串联保护电阻使其工作稳定电阻值计算公式为： $r = (v_{cc} -$

$v_f) / i_f$ v_{cc} 为电源电压， v_f 为led驱动电压， i_f 为顺向电流五、电性测试及产品使用测试

v_f 、亮度、波长时电流必须设为20ma，测试 v_r 时 i_r 设为10ua,测试 i_r 时 v_r 设为5v；检测和使用

led时，必须给每个led提供相同的电流即使用恒流源检测，才能保证检测亮度及其它特性的一致性；led使

~ + 60 之间;用分光分色好的产品时，不能把不同等级箱号（每包标签上有标识）的产品混合使用在

免产生颜色及亮度差异，如确要混等级箱号使用，相邻等级箱号方可放在一起使用，但尽量避免。

【温馨提示】：因为led发出的光线极强，所以在测试时请不要用眼睛直射led,要配戴相应的保护眼镜！

【产品展示】：

粉色

暖白紫色

蓝色

绿色

红色

黄色

铜线灯串

深圳市芯光宝电子有限公司是一家拥有光电、照明两大事业部的专业led光源及照明产品高新技术民营企业，位于商业繁荣、交通便利、制造业名城——深圳。公司于2006年元月正式成立，是一家集研发、生产、的led生产企业。公司现有职员工500余人，其中从事工程研发、生产、品质管理的就有60多人，研发人员有大中专以上学历，有相当的专业技术积累和丰富的实际操作经验，是一支高素质、有活力的团队。公司产品包括大功率led系列、smd贴片式led系列、传统直插式超高亮度led系列；其中芯光宝生产的白光led被广泛光管 led灯泡等室内照明灯具和led路灯 led 隧道灯等户外照明灯具，以高品质，屡获用户肯定。另外在矿工各类电子消费产品中也得到广泛使用，深得客户好评，芯光宝led产品不仅走进千家万户，如今已经普遍

铁路、矿山等特殊行业中，在舞台装饰 景观照明 显示屏以及体育场馆中也具有广泛应用前景。根植led光造，在未来，芯光宝必将致力于led成品照明应用领域的开发与拓展，让芯光宝的专业品质照向更广阔的世宝公司不断引进国内外最先进的全自动固晶、焊线、封胶、分光分色等生产设备，引进国内外最新的led封净、防静电生产车间10000余平方米，自建工业园50000平方米。公司拥有“asm”全自动固晶机、焊线机、光分色机等设备多设备多套 全自动化生产线已初具规模，月产能已达250kk以上。可为照明行业提供全流明、抗衰减led白光；led照明光源模块模组、led照明光源、照明灯具结构设计技术支持、led照明光源和解决方案及优质服务。 公司凭借雄厚的技术实力，先进的生产设备，同时不断强化内部管理，建立现代，积极提高公司员工的生产技术和自身素质，引进专业人士，为一些知名企业提供专业性的光电产品。奉行“格高效、客户满意、诚信为本”的经营方针，在相关领域中不断开拓和发展，已建立覆盖全国的市场营销网欧美、亚洲等国外市场，为世界各地的用户提供一流的产品、一流的服务，芯光宝公司始终推行“以人为本、求实创新 精益求精”的品质方针，不断强化质量监管，获得iso9001质量管理体系和iso14001环境管理体系正用卓越的专业品质，成就光电科技领域未来的发展，芯光宝用最理想的光源照亮世界每一个角落。“用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一”是芯光宝电子有限公司的一贯宗旨。公司以产品品质为中格，准确的交期及高效率的服务，构建芯宝光与客户之间相互信赖，和谐共赢的价值纽带。全体员工本着、进取的信念，竭诚为广大客户提供一流服务，让诚信的光芒照亮彼此。稳步迈进中的芯光宝以创造最理不断提升产品品质，不断拓展营销网络，与客户携手共赢，争做led产业先锋。深圳芯光宝电子有限公司，专业品质，铸就光电行业知名品牌。

”【厂家力荐】热销新款圣诞灯串 LED装饰节日灯串 铜线防水灯串”的颜色为粉红，型号是DC5-50，电压为12（V），品牌是XGB，加工定制为是，主要适用范围是酒店、家庭、户外，光源功率为3（W）