

YDQ轻型试验变压器

产品名称	YDQ轻型试验变压器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华能联创 型号:YDQ 电压等级:10kV-600kV
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

YDQ轻型试验变压器是在YD系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB / T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。该系列的产品体积小、重量轻，结构紧实、通用性强和使用方便等优点。随着现代我国电力工业的发展，对试验变压电压等级越来越高，而传统的试验变压器无论从体积上还是性能上都无法满足现场工作的需要。

1，充气式试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了20% - 60%，而且无油污染，单台试验变压器的电压等级可达300KV。

2，YDQ系列产品采用优质冷轧DQ - 151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯。外壳是适形尺寸，内充入SF6气体，适应各种移动场合下的工作。

产品特征

- 1.该产品体积小，重量轻
- 2.洁净，无油污，勿需维护

3.不受各种气候环境影响，现场搬运勿须静止即可做试验

4.绝缘强度明显高于油浸试验变压器，极微局部放电

产品别称

充气式试验变压器，轻型试验变压器，高压试验变压器，交直流高压发生器，高压耐压仪，充气式试验变，高压耐电压测试仪

技术参数

- 1、电压等级：10kV-600kV；
- 2、容量范围：1-600KVA；
- 3、空载电流：< 7%；
- 4、阻抗电压：< 8%；
- 5、额定电压局放量：< 5PC；
- 6、产品类型：交流、交直流、交流串级交直流串级。

一、对各电压等级变压器的空载电流4 ~ 9%

阻抗电压4 ~ 10%

二、控制部份现有规格及运行时间

型号	与YDQ配套	调压器铭牌	配套运行时间
kVA	kVA	min (分)	
1.5	1.5	1	30
3	3	2	30

5	5	3	30
10	10	7或10	30

YDQ轻型试验变压器详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制