

升降门厂家 全自动升降门 不锈钢升降门

产品名称	升降门厂家 全自动升降门 不锈钢升降门
公司名称	三乔环境科技（东莞）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:三乔 产地:广东东莞 材质:不锈钢 /冷板烤漆
公司地址	广东省东莞市大朗镇大朗水新路34号1栋（注册地址）
联系电话	17796357728

产品详情

一、升降门的基本概念

升降门是一种智能、高效、美观的门禁设施，常用于车库、停车场、商场等场所。其主要功能是在不影响进出车辆的前提下，保障人员和物品的安全。升降门的操作相对较为简单，下面我们将为您详细介绍。

二、使用遥控器操作

升降门目前大多采用遥控器操作方式，具体操作如下：

1. 开启遥控器，将遥控器与升降门配对，确保遥控器与门控制器处于同一频率；

2. 操作遥控器，打开门体并保持门体打开的时间；

3. 操作遥控器，关闭门体，确保门体完全关闭。

三、手动控制升降门

在遥控器无法使用或丢失时，可以采用手动操作升降门的方式。具体步骤如下：

1. 打开门禁控制箱，找到手动控制装置；

2. 拉动手动控制杆，使门体开启或关闭。

注：在手动控制升降门时，需要注意升降门的安全设施，确保门体开启或关闭不会损坏此设施，如需关闭门体，请先关闭安全设施，避免夹伤人员和物品。

四、防夹手措施

为了保障人员和物品的安全，升降门需要配置防夹手措施。具体方法如下：

1. 安装感应器，当门体下降时，感应器检测到物体时即停止下降；

2. 安装防夹手条或防夹手板，当有人或物品进入门体下降范围时，防夹手条或防夹手板会自动弹起。

注：在正常使用升降门过程中，需要经常检查感应器和防夹手装置是否正常使用。

五、常见故障处理方法

在升降门的使用过程中，偶尔会遇到故障问题，以下为常见故障及处理方法：

1. 门体不能开启或关闭：检查供电是否正常，门禁控制器是否故障，手动控制杆是否处于正常位置；
2. 门体在开启或关闭过程中卡住：检查门体内是否有障碍物，是否关好安全设施；
3. 感应器或防夹手装置损坏：更换损坏的感应器或防夹手装置。