

工程塑料合金MGB滑板MGB耐磨滑块承压自润滑耐腐蚀不吸水

产品名称	工程塑料合金MGB滑板MGB耐磨滑块承压自润滑耐腐蚀不吸水
公司名称	唐山市涵科新材料科技有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	型号:HK-MGB 尺寸:定制 产地:河北
公司地址	唐山海港开发区水岸蓝庭108栋1单元5号（注册地址）
联系电话	15081579318

产品详情

MGB承压耐磨滑板在桥梁顶推平移过程中起到了很大的作用。MGB材料耐磨不沾粘 耐腐蚀 比重小方便在实际操作中使用。MGB材料在很多大桥建造过程中已经得到了成熟的应用。

工程塑料合金MGB材料本身具有很好的耐腐蚀 耐酸碱 不沾粘等工程塑料的特性，还具有耐冲击 承压 抗压 耐磨等机械性能。

MGB材料的自润滑，摩擦系数小等特点如同冰块，在不加任何润滑剂的情况下自润滑，摩擦系数相当小；

MGB材料的抗冲击 承压性又如钢板，在桥梁平移使用过程中，能够承载2500吨的压力，是以塑代钢的选材料。比重小，在实际操作中便于安装使用。

MGB材料的耐磨性能如优质橡胶，摩擦系数小也是其耐磨性好的关键，而且材料不沾粘，不吸水很其适合在水利工程，桥梁平移作业中使用。

工程塑料合金MGB材料在水利 桥梁 机械行业已经得到了充分的应用。客户对我们的MGB材料很满意，现在设计院都采用这种材料逐渐替代尼龙，聚四氟、金属等材料。

MGB材料是一种值得推荐的新型以塑代钢的选材料。MGB材料集合了塑料及金属的多种优异性能，再生产过程中使用，更能增加效益，减少工作量，发挥了很大的作用。

MGB滑板工程塑料合金具有高耐磨 自润滑 耐腐蚀 承载压力大 硬度高等优良特点，能够长时间适用于海

水等酸碱环境中，并且不会影响其性能，相反还会增加其润滑性。在重大承压项目及水利工程中已经普遍适用了MGA，MGB轴承轴套滑板滑块。MGB材料密度小，硬度高，机械性能好是以塑带钢的选材料。

工程塑料MGA MGB MGC MGD MGE等材料由于其优越的性能，已经被广泛应用到桥梁，水利，机械，海港，石油，化工等项目中。得到了各行业人士的。

工程塑料合金MGB滑板性能特点

1. MGB滑板很高的耐磨性、很低的磨损率
2. MGB滑块自润滑性能好，摩擦系数小
3. MGB承压板抗冲击强度高，韧性好。
4. MGB承压滑块抗化学腐蚀性优异，可耐几乎所有的酸碱盐介质
5. MGB板无毒，无味，无渗出物
6. MGB材料具有弹性，吸震性；自恢复性好，吸水率很低
7. 工程塑料合金MGB机械性能好，能承受较大冲击与载荷，由于其自身韧性优异，能够有效保护其他部件免受机械损伤
8. MGB材料优良的耐低温性能，即便在-176 时也不脆裂。

唐山市涵科新材料科技有限公司推出全新工程塑料合金MGB滑板MGB耐磨滑块，这是一种承压自润滑、耐腐蚀且不吸水的抗磨材料。该滑块以HK-MGB型号呈现，尺寸可以根据客户要求定制，产地位于河北。

工程塑料合金MGB滑板MGB耐磨滑块具有许多优点，使其成为理想的选择。，它是一种承压自润滑材料，这意味着在运动和摩擦过程中，滑块内部会自动生成润滑剂，减少了摩擦力，提高了滑动效率。，该滑块具有良好的耐磨性能，能够承受高强度的冲击和摩擦，避免了由于磨损而导致的设备故障和停机时间。此外，它具有优异的耐腐蚀性能，可以在恶劣的工作环境中长时间使用，不会因为酸碱、盐等腐蚀物质而损坏。后，该滑块不会吸水，即使在潮湿的环境中也能保持稳定的性能。

为了满足客户的需求，我们提供定制尺寸服务。无论您需要何种尺寸的滑块，我们都能提供满足要求的产品。通过与我们的技术团队沟通，我们会根据您的具体要求进行生产，确保产品与您的设备匹配。

此外，工程塑料合金MGB滑板MGB耐磨滑块的产地位于河北，这也是我司的总部所在地。河北作为中国工程塑料合金生产基地之一，拥有先进的生产设备和技术人才，以及丰富的原材料资源，保证了产品质量稳定可靠。

以上是关于工程塑料合金MGB滑板MGB耐磨滑块的详细介绍。它的承压自润滑、耐腐蚀、不吸水等特点，使其成为许多行业的理想选择。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供优质的服务。

型号：HK-MGB

尺寸：定制

产地：河北

价格：80元/千克

注意：请勿在文章中透露电话和邮箱等联系方式，请通过其他途径与我们取得联系。