

30KW超静音柴油发电机组，37.5KVA低噪音发电机，出口首选产品

产品名称	30KW超静音柴油发电机组，37.5KVA低噪音发电机，出口首选产品
公司名称	英耀机电设备有限公司
价格	17600.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:隆宏企业 型号:gfs-30
公司地址	各大城市均有办事处
联系电话	18510236789

产品详情

隆宏企业主要销售各种国产/进口柴油发电机组,规格为1kw-2000kw。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,求精求益求质量,为您提供全方位电力解决服务!

配套柴油机有:广西玉柴、重庆康明斯、东风康明斯、上柴股份、山东潍柴、安徽全柴、、兰电、英格、斯坦福、马拉松等

隆宏企业销售的静音柴油发电机均实行三包一年,终身服务。

静音柴油发电机24小时免费服务热线:400-669-1663或13549962688(苏宜生)

(隆宏企业)gfs系列低噪静音柴油发电机“隆宏企业”“鑫万迪”静音箱是我厂消化、吸收国外名牌低噪静音柜先进技术而自行设计开发的新型产品。由我厂研制的具有当代国际水平的同步发电机与国内外知名品牌柴油机同轴联接而成,产品符合国际iso8528-1993和符合gb/t2820-1997或gb12786-91国家标准,并已批量投放市场。

广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业、生活区等对环境噪声要求严格的场所,作为常用或备用电源。

gfs系列柴油发电机静音箱结构:

*整机体积小、重量轻、结构紧凑、造型新颖美观;

*隔声罩造型美观、拆装简单，机组操作方便；

*多层屏蔽阻抗错配式隔声罩；

*高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。

*良好的通风系统及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度；*专用降噪消声材料的采用，极大程度地抑制机械噪声；*高效减震措施确保柴油发电机组的平稳运行；*消声外壳适当位置专设观察窗和紧急停机按钮，方便了使用操作和观察机组运行状态；*自动电压调节器，性能优良，运行可靠；

*超大容量机座燃油箱，可供连续负载运行10小时；

*噪音降至68db(a) ~ 75db(a)之间(距声源7m处测)；

*特设快速开启盖板，维护保养方便。

*静音型柴油发电机组直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

此静音型柴油发电机组具有超强的降噪音功能，该发电机组广泛应用与医院，学校等多个行业，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求。

gfs系列柴油发电机静音箱性能:

*噪声（距离机组7m处）： 75db

*稳态电压调整率： ± 1%

*瞬态电压调整率：+20%；-15%

*稳态频率调整率： 5%

*瞬态频率调整率： ± 10%

*空载电压整定范围： （96-105）%un

gfs系列柴油发电机静音箱技术参数:

*额定电压：230v/400v（也可定制不同国家使用电压）

*额定转速：1500r/min / 1800r/min

*额定频率：50hz / 60hz

*额定功率因数：0.8（滞后）

*底座燃油箱容量：可供机组连续负载运行10小时

30kw隆宏静音系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：gfs-30

额定转速：1500rpm

输出功率：30kw

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）

功率因数：cos ϕ =0.8（滞后）	燃油消耗（100%负载）：258.4g/kw·h
输出电压：400v/230v	噪声（lp7m）：75db
输出电流：54.1a	外形尺寸：2000×900×1100（l×w×h mm）
额定频率：50hz	机组重量：920kg
柴油机技术参数：	
品牌/产地：潍坊柴油机/山东	冷却方式：封闭式水循环冷却
柴油机型号：k4100d	供油方式：直喷
柴油机功率：30.1kw	燃油消耗（100%负载）：258.4g/kw·h
气缸数/缸提结构：4/l型	调速方式：机械调速
缸径行程：100×115 mm	进气方式：自然吸气
转速：1500rpm	启动方式：dc12v电启动
发电机技术参数：	
品牌/产地：隆宏企业（标配）/佛山	防护等级：ip22
发电机型号：stc-30	绝缘等级：h级
额定功率：30kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电流：54.1a	额定转速（kw/r/min）：1500
额定电压：400v/230v	接线方式：三相四线、y型接法
输出频率：50hz	输出因数：cos ϕ =0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
∅ 直喷式内燃发动机（柴油）；	
∅ 交流同步发电机（单轴承）；	
∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；	
∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
∅ 工业用9db消音器及连接用标准件	
∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书等。	
自选配件（费用另计）：	
∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车）
∅ 电瓶浮充电器	∅ 静音型移动电站（箱柜拖车）
∅ 自保护、自启动机组控制屏	∅ ats自动负载转换屏
∅ 带“三遥”功能机组控制屏	
保修期：	
（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。	
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！	
（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）	
如因原厂调整则以原厂保固条例执行！	
付款方式及交货期：	
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，3个工作日内发货。	
执行标准：	
国际标准认证iso9001：2000	
行业执行标准gb/t2820.1997	
配送方式：	
上门自提、专车送货、汽车配载等	

联系我们：

公司名称：佛山市隆宏机电设备有限公司

公司地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居委会白陈路广隆西38号

公司官方网站：www.fslhjd.com

24小时直销热线：400-669-1663或13549962688（苏经理）

电 话：0757-23302558

传 真:0757-23305005

售后服务热线：0757-23302557或18988515167（陈师傅）

商品拍前事项:{此价格不含运费及发票} 1.温馨提示:建议使用支付宝付款,安全又经济!如果没有支付宝,也可以直接银行转账,具体帐号,请咨询店主!2.关于发货:买家付款后卖家将3个工作日内发货(如需订货按实际生产时间跟客服交谈),买家收到货以后(基本都是物流),请查看一下包装箱是否完整,如果有明显的压扁或拆卸过的痕迹,请立刻与店主联系!店主会积极跟您沟通及解决、3.关于运费:本店商品一律为出厂直销价不含运费;由于机械设备为重物,快递费相对比较高,但运输方式由买家选择使用快递或物流,费用一律到付,由买家付款.(如需运费由卖家负责,请联系店主另加运费)4.关于发票:可开发票,5.关于质保:整机质保一年或运行1000小时(先到为准),易损件,及人为使用不当除外.终身成本维修.6.关于价格:因为是工厂直接销售,没有任何销售加价,所以我们的价格是绝对有优势的,基本就是出厂价了!质量也绝对有保障。7.关于调试:因为网上的价格基本没有利润,所以我们不能够提供上门免费调试作业,但可以电话指导,基本上只要加燃油、机油、水等就可以发电,简单易懂.如果实在需要上门调试,也可以,但差旅食宿费用由买家按实际产生量承担即可.8、收货付款:请买家在收到产品后,如果确认没有问题,请及时确认用支付宝付款给本店,本店也谢谢大家的支持。

"30KW超静音柴油发电机组, 37.5KVA低噪音发电机, 出口首选产品"的频率为50/60(Hz), 型号是GFS-30, 转速为1500/1800(RPM), 电压是230/400(V), 额定电流为54.1(A), 品牌是隆宏企业, 产品认证为ISO9001-2000质量体系认证, 加工定制是是, 输出功率为30(KW)