广西贺州办公楼酒店广场周边灰色标砖 东联砼源现货

产品名称	广西贺州办公楼酒店广场周边灰色标砖 东联砼源现货
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg/块 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西贺州办公楼酒店广场周边灰色标砖 东联砼源现货

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖,是现代建筑中常用的砖种。作为一家专业的水泥砖厂家,广西东 联砼源建筑材料有限公司推出的灰色标砖在贺州办公楼、酒店广场周边领域表现突出。

产品参数:

重量:2.5-3kg/块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线:10型震动加压成型与密封养护制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等

广西东联砼源建筑材料有限公司的灰色标砖在办公楼、酒店广场周边应用广泛。其具有以下几个方面的 特点:

耐候:采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料,经过加压成型与密封养护工艺,使得砖块表面具有优异的耐候性能,能够长时间保持美观。

防火:灰色标砖在制作过程中掺入了特殊的防火材料,具有良好的防火性能,能够确保建筑物的安全。 抗震:经过10型震动加压成型与密封养护的制作工艺,灰色标砖具有良好的抗震性能,能够有效提高建 筑物的抗震能力。 保温:灰色标砖在墙体施工中能够起到一定的保温作用,有效减少能源的浪费。

环保:采用了环保材料,并且在制作过程中不产生废水、废气等,符合国家的环保要求。

除了以上特点,灰色标砖还具有广泛的用途使用范围。它常用于建筑庭院、乡村景观的隔墙隔断,能够提供良好的隔离效果。,它在市政道路建设中也有广泛的应用,可以用于人行道、广场、停车场等地面铺装,具有良好的耐磨性和承压能力。

由于免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖的多种优点,越来越多的客户选择了广西东联砼源建筑材料有限公司的灰色标砖。我们以高品质的产品和优质的服务,满足客户的需求,欢迎您选购广西东联砼源建筑材料有限公司的免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖。