

厂[家中国制造75抽屉铁盒子零件柜、供应展零件柜、[厚材料制做]

产品名称	厂[家中国制造75抽屉铁盒子零件柜、供应展零件柜、[厚材料制做]
公司名称	东莞市源尔升机械五金制品有限公司
价格	780.00/件
规格参数	产品名称:75抽屉零件柜 材质:冷扎板 主要用途:通用
公司地址	东莞市长安镇厦岗恒成工业区
联系电话	86-076985339886 13650258124

产品详情

一．标准零件柜的抽屉数量有：

10抽屉，12抽屉，18抽屉，20抽屉，24抽屉，30抽屉(可带门)，40抽屉，48抽屉(可带门)，75抽屉(可带门)，200抽屉带门。

二．标准零件柜的抽屉规格有3种：

- 1.大号抽屉：外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm；
- 2.中号抽屉：外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm；
- 3.小号抽屉：外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm；
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉；
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉；
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三．功能特性：

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等；

- 2.每个抽屉附配两片隔片，可随意调整抽屉内部空间；
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片，可标注抽屉内物料名称、规格等参数，方便目视分类管理，取用方便；
- 4.抽屉特有防止滑落设计，确保抽屉拉出不掉落，保护物料安全；
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质，坚固耐用、承重量大，外观静电喷粉烤漆；
- 6.抽屉采用ps射出成型，抽屉盒颜色为蓝色及透明色；
- 7.可以定做防静电抽屉；

一．标准零件柜的抽屉数量有：

10抽屉，12抽屉，18抽屉，20抽屉，24抽屉，30抽屉(可带门)，40抽屉，48抽屉(可带门)，75抽屉(可带门)，200抽屉带门。

二．标准零件柜的抽屉规格有3种：

- 1.大号抽屉：外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm；
- 2.中号抽屉：外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm；
- 3.小号抽屉：外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm；
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉；
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉；
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三．功能特性：

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等；
- 2.每个抽屉附配两片隔片，可随意调整抽屉内部空间；
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片，可标注抽屉内物料名称、规格等参数，方便目视分类管理，取用方便；
- 4.抽屉特有防止滑落设计，确保抽屉拉出不掉落，保护物料安全；
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质，坚固耐用、承重量大，外观静电喷粉烤漆；
- 6.抽屉采用ps射出成型，抽屉盒颜色为蓝色及透明色；
- 7.可以定做防静电抽屉；

一．标准零件柜的抽屉数量有：

10抽屉，12抽屉，18抽屉，20抽屉，24抽屉，30抽屉(可带门)，40抽屉，48抽屉(可带门)，75抽屉(可带门)，200抽屉带门。

二．标准零件柜的抽屉规格有3种：

- 1.大号抽屉：外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm；
- 2.中号抽屉：外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm；
- 3.小号抽屉：外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm；
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉；
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉；
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三．功能特性：

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等；
- 2.每个抽屉附配两片隔片，可随意调整抽屉内部空间；
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片，可标注抽屉内物料名称、规格等参数，方便目视分类管理，取用方便；
- 4.抽屉特有防止滑落设计，确保抽屉拉出不掉落，保护物料安全；
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质，坚固耐用、承重量大，外观静电喷粉烤漆；
- 6.抽屉采用ps射出成型，抽屉盒颜色为蓝色及透明色；
- 7.可以定做防静电抽屉；

一．标准零件柜的抽屉数量有：

10抽屉，12抽屉，18抽屉，20抽屉，24抽屉，30抽屉(可带门)，40抽屉，48抽屉(可带门)，75抽屉(可带门)，200抽屉带门。

二．标准零件柜的抽屉规格有3种：

- 1.大号抽屉：外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm；
- 2.中号抽屉：外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm；
- 3.小号抽屉：外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm；

- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉 ;
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉 ;
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三 . 功能特性 :

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等 ;
- 2.每个抽屉附配两片隔片 , 可随意调整抽屉内部空间 ;
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片 , 可标注抽屉内物料名称、规格等参数 , 方便目视分类管理 , 取用方便 ;
- 4.抽屉特有防止滑落设计 , 确保抽屉拉出不掉落 , 保护物料安全 ;
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质 , 坚固耐用、承重量大 , 外观静电喷粉烤漆 ;
- 6.抽屉采用ps射出成型 , 抽屉盒颜色为蓝色及透明色 ;
- 7.可以定做防静电抽屉 ;

一 . 标准零件柜的抽屉数量有 :

10抽屉 , 12抽屉 , 18抽屉 , 20抽屉 , 24抽屉 , 30抽屉(可带门) , 40抽屉 , 48抽屉(可带门) , 75抽屉(可带门) , 200抽屉带门。

二 . 标准零件柜的抽屉规格有3种 :

- 1.大号抽屉 : 外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm ;
- 2.中号抽屉 : 外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm ;
- 3.小号抽屉 : 外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm ;
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉 ;
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉 ;
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三 . 功能特性 :

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等 ;
- 2.每个抽屉附配两片隔片 , 可随意调整抽屉内部空间 ;
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片 , 可标注抽屉内物料名称、规格等参数 , 方便目视分类管理 , 取用方便 ;

- 4.抽屉特有防止滑落设计，确保抽屉拉出不掉落，保护物料安全；
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质，坚固耐用、承重量大，外观静电喷粉烤漆；
- 6.抽屉采用ps射出成型，抽屉盒颜色为蓝色及透明色；
- 7.可以定做防静电抽屉；

一．标准零件柜的抽屉数量有：

10抽屉，12抽屉，18抽屉，20抽屉，24抽屉，30抽屉(可带门)，40抽屉，48抽屉(可带门)，75抽屉(可带门)，200抽屉带门。

二．标准零件柜的抽屉规格有3种：

- 1.大号抽屉：外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm；
- 2.中号抽屉：外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm；
- 3.小号抽屉：外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm；
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉；
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉；
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三．功能特性：

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等；
- 2.每个抽屉附配两片隔片，可随意调整抽屉内部空间；
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片，可标注抽屉内物料名称、规格等参数，方便目视分类管理，取用方便；
- 4.抽屉特有防止滑落设计，确保抽屉拉出不掉落，保护物料安全；
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质，坚固耐用、承重量大，外观静电喷粉烤漆；
- 6.抽屉采用ps射出成型，抽屉盒颜色为蓝色及透明色；
- 7.可以定做防静电抽屉；

一．标准零件柜的抽屉数量有：

10抽屉，12抽屉，18抽屉，20抽屉，24抽屉，30抽屉(可带门)，40抽屉，48抽屉(可带门)，

75抽屉(可带门), 200抽屉带门。

二. 标准零件柜的抽屉规格有3种:

- 1.大号抽屉:外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm;
- 2.中号抽屉:外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm;
- 3.小号抽屉:外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm;
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉;
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉;
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三. 功能特性:

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等;
- 2.每个抽屉附配两片隔片,可随意调整抽屉内部空间;
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片,可标注抽屉内物料名称、规格等参数,方便目视分类管理,取用方便;
- 4.抽屉特有防止滑落设计,确保抽屉拉出不掉落,保护物料安全;
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质,坚固耐用、承重量大,外观静电喷粉烤漆;
- 6.抽屉采用ps射出成型,抽屉盒颜色为蓝色及透明色;
- 7.可以定做防静电抽屉;

一. 标准零件柜的抽屉数量有:

10抽屉, 12抽屉, 18抽屉, 20抽屉, 24抽屉, 30抽屉(可带门), 40抽屉, 48抽屉(可带门), 75抽屉(可带门), 200抽屉带门。

二. 标准零件柜的抽屉规格有3种:

- 1.大号抽屉:外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm;
- 2.中号抽屉:外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm;
- 3.小号抽屉:外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm;
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉;
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉;

6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三．功能特性：

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等；
- 2.每个抽屉附配两片隔片，可随意调整抽屉内部空间；
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片，可标注抽屉内物料名称、规格等参数，方便目视分类管理，取用方便；
- 4.抽屉特有防止滑落设计，确保抽屉拉出不掉落，保护物料安全；
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质，坚固耐用、承重量大，外观静电喷粉烤漆；
- 6.抽屉采用ps射出成型，抽屉盒颜色为蓝色及透明色；
- 7.可以定做防静电抽屉；

一．标准零件柜的抽屉数量有：

10抽屉，12抽屉，18抽屉，20抽屉，24抽屉，30抽屉(可带门)，40抽屉，48抽屉(可带门)，75抽屉(可带门)，200抽屉带门。

二．标准零件柜的抽屉规格有3种：

- 1.大号抽屉：外尺寸(内尺寸):l315*w164*h74mm；
- 2.中号抽屉：外尺寸(内尺寸):m240*w120*h60)mm；
- 3.小号抽屉：外尺寸(内尺寸):l220*w100*h52mm；
- 4.属于大号抽屉的标准零件柜:12抽屉,18抽屉,30抽屉；
- 5.属于中号抽屉的标准零件柜:24抽屉,48抽屉；
- 6.属于小号抽屉的标准零件柜:10抽屉,20抽屉,40抽屉,75抽屉,200抽屉。

三．功能特性：

- 1.适合分类放置各类五金工具、配件、机械零件、模具配件、电子元件、刀具刀片等；
- 2.每个抽屉附配两片隔片，可随意调整抽屉内部空间；
- 3.抽屉前端附各颜色标签卡片，可标注抽屉内物料名称、规格等参数，方便目视分类管理，取用方便；
- 4.抽屉特有防止滑落设计，确保抽屉拉出不掉落，保护物料安全；
- 5.柜体、导轨均为冷轧钢板材质，坚固耐用、承重量大，外观静电喷粉烤漆；

6.抽屉采用ps射出成型，抽屉盒颜色为蓝色及透明色；

7.可以定做防静电抽屉；

"厂[家中国制造75抽屉铁盒子零件柜、供应展零件柜、[厚材料制做]"的净重为50，品牌是源尔升/源升，主要用途为通用，产品名称是75抽屉零件柜，材质为冷扎板，外形尺寸是650*230*880