

上海理通 CUT-60 逆变空气等离子弧切割机 15毫米厚切割 380V

产品名称	上海理通 CUT-60 逆变空气等离子弧切割机 15毫米厚切割 380V
公司名称	上海理通电器有限公司温岭光明分公司
价格	1680.00/件
规格参数	类型:直流等离子焊机 品牌:上海理通 电流:直流
公司地址	浙江省温岭市泽国镇水仓工业区后仓路
联系电话	86-0576-86454228 13566470944

产品详情

重量16.6kg , 15mm厚以下可以切割 , 带配件

活动价1680元 , 江浙沪包邮 , 其他地区运费优惠10元

以上运费仅限发汇通快递哦

外省也可以发物流哦 , 运费到付 , 物流的费用比快递优惠些 (不过需要自己去提货)

具体运费请联系客户修改哦

主要技术参数:

型号: cut-40 (mos) cut-60 (mos) cut-100 (igbt)

输入电压(v): 单相220
三相380 三相380

频率(hz): 50/60
50/60 50/60

额定输入功率(kva): 6
9 17

额定输出电流(a):
10-40 20-60 20-100

空载电压(v):

230 236 270

负载持续率(%): 60

60 60

最大切割厚度(mm): 8

15 25

外壳防护等级:

ip21s

效率(%): 85

85 85

技术特点:

一、逆变频率高，体积小，重量轻，高效节能；二、能量集中，切割速度快，割缝窄，切口光洁，变形小；三、带引弧，输出稳定，可连续工作，使用寿命长；四、适用于普通钢、不锈钢、铝、铅、钛、镍复合金属、铸铁等几乎

所有金属板管材料，广泛使用于钢铁结构、制造业，汽车维修等；

五、接触起弧，易于携带；

六、优化的切割枪冷却方式，大幅延长配件寿命；

七、采用气压调节器（降压），可以使用于外部气压高的情况；

八、切割电流连续可调，准确直观；

九、内置过流、过热、过压、欠压等保护电路，操作安全；

图片展示：

细节展示：

标准匹配：cut-60(380v)焊机（一台，自带两米电源线）+说明书（一本）+保修卡（一张）+合格证（一张）+切割枪(蓝色包装袋)+地线+气阀

"上海理通 CUT-60 逆变空气等离子弧切割机 15毫米厚切割 380V"的类型为直流等离子焊机，型号是CUT-60，频段为高频，电流是直流，用途为切割，品牌是上海理通，作用对象为金属，驱动形式是电动，控制方式为自动，动力形式是等离子