

温州贴体机，贴体包装机 贴体包装机

产品名称	温州贴体机，贴体包装机 贴体包装机
公司名称	温州日强机械设备有限公司
价格	4350.00/台
规格参数	加工定制:是 用途:贴体包装机 品牌:日强
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 瞿溪镇蛟垟路大坑巷3号
联系电话	86 0577 85855989 15355988898

产品详情

贴体包装:将贴体包装膜加热软化后覆盖在产品及底板上，同时于底板下面启用真空吸力，将贴体膜依产品形状成型并粘贴于底板（彩印纸卡，瓦楞纸板或气泡布等）上。包装后产品紧紧裹包束紧于贴体膜与底板之间，用于商业吊卡视觉展示包装或工业防震保护包装。立体感强，视觉展示效果佳，可有效防潮、防尘、防震。广泛适用于五金、工量具、玩具、电路板等电子组件、汽机车零件、液压气动组件、装饰品、陶瓷玻璃制品、工艺品、食品等行业。

型号：tb390 电源电压：380v/50hz（220v/50hz） 包装面积：390×540mm 包装速度：2-3版/分钟
包装箱外形尺寸：970×690×1450mm 毛重量：150kg 薄膜宽度：450mm 灯管加热功率：6kw
总功率：约10kw

整机外观图

包装效果图

贴体包装:将贴体包装膜加热软化后覆盖在产品及底板上，同时于底板下面启用真空吸力，将贴体膜依产品形状成型并粘贴于底板（彩印纸卡，瓦楞纸板或气泡布等）上。包装后产品紧紧裹包束紧于贴体膜与底板之间，用于商业吊卡视觉展示包装或工业防震保护包装。立体感强，视觉展示效果佳，可有效防潮、防尘、防震。广泛适用于五金、工量具、玩具、电路板等电子组件、汽机车零件、液压气动组件、装饰品、陶瓷玻璃制品、工艺品、食品等行业。

贴体包装流程示意图：

- 1、将产品放置于包装底板上，并推入贴体
- 2、经适当加热软化的贴体膜在膜框下降时
包装机真空室内，贴体膜夹在膜框中受热 覆盖在待包装产品上
- 3、启动真空吸力将贴体膜完全依产品形状
- 4、贴体膜吸附到位后，膜框打开，取出
成型并紧紧贴附于产品表面及粘贴于底板上 包装成品

贴体包装之5大优点：

1. 产品无论大小、形状、单独或组合，一次性密封包装成型，无需任何模具，方便、灵活、实用、高效。
2. 立体感强，产品清晰可见，有效提升产品价值感及档次。
3. 产品完全固定在纸板和薄膜之间，可防尘、防震、防潮。
4. 较传统保护包装可减小包装体积，降低仓储及运输成本。
5. 高品位超透明视觉展示包装，大大提升产品市场竞争力。

浙江省温州市蛟垟路大坑巷3号

联系地址：浙江省温州市瞿溪镇蛟垟路大坑巷3号

联系电话：15381577231

传真号码：0577-85855988

腾讯qq：1754745335

阿里旺旺：wzjgjx

温州日强机械设备有限公司（原温州洪殿精工包装机械厂），创办于一九九六年，是一家集研发、制造于一体的综合性包装机械制造厂商。我厂自创建以来，一直致力于研发各种包装机械，拥有“日强”、“正一”两大包装品牌。现主要产品有：吸塑包装机、贴体包装机、高周波熔接机、自动薄膜封口机、热收缩包装机、真空包装机、封罐机、灌装机、桌上型封口机、封箱机、捆扎机、有色印字标示机、保鲜膜封接机、电磁感应封口机等14个系列的包装机械。产品的高质量和服务的高水准是我厂的最高指导原则，客户最终的满意是日强人终生的追求。

贴体包装:将贴体包装膜加热软化后覆盖在产品及底板上，同时于底板下面启用真空吸力，将贴体膜依产品形状成型并粘贴于底板（彩印纸卡，瓦楞纸板或气泡布等）上。包装后产品紧紧裹包束紧于贴体膜与底板之间，用于商业吊卡视觉展示包装或工业防震保护包装。立体感强，视觉展示效果佳，可有效防潮、防尘、防震。广泛适用于五金、工量具、玩具、电路板等电子组件、汽机车零件、液压气动组件、装饰品、陶瓷玻璃制品、工艺品、食品等行业。

型号：tb390 电源电压：380v/50hz（220v/50hz） 包装面积：390×540mm 包装速度：2-3版/分钟
包装箱外形尺寸：970×690×1450mm 毛重量：150kg 薄膜宽度：450mm 灯管加热功率：6kw

总功率：约10kw

整机外观图

包装效果图

贴体包装:将贴体包装膜加热软化后覆盖在产品及底板上，同时于底板下面启用真空吸力，将贴体膜依产品形状成型并粘贴于底板（彩印纸卡，瓦楞纸板或气泡布等）上。包装后产品紧紧裹包束紧于贴体膜与底板之间，用于商业吊卡视觉展示包装或工业防震保护包装。立体感强，视觉展示效果佳，可有效防潮、防尘、防震。广泛适用于五金、工量具、玩具、电路板等电子组件、汽机车零件、液压气动组件、装饰品、陶瓷玻璃制品、工艺品、食品等行业。

贴体包装流程示意图：

1、将产品放置于包装底板上，并推入贴体 2、经适当加热软化的贴体膜在膜框下降时

包装机真空室内，贴体膜夹在膜框中受热 覆盖在待包装产品上

3、启动真空吸力将贴体膜完全依产品形状 4、贴体膜吸附到位后，膜框打开，取出

成型并紧紧贴附于产品表面及粘贴于底板上 包装成品

贴体包装之5大优点：

1. 产品无论大小、形状、单独或组合，一次性密封包装成型，无需任何模具，方便、灵活、实用、高

效。

2. 立体感强，产品清晰可见，有效提升产品价值感及档次。
3. 产品完全固定在纸板和薄膜之间，可防尘、防震、防潮。
4. 较传统保护包装可减小包装体积，降低仓储及运输成本。
5. 高品位超透明视觉展示包装，大大提升产品市场竞争力。

浙江省温州市蛟垟路大坑巷3号

联系地址：浙江省温州市瞿溪镇蛟垟路大坑巷3号

联系电话：15381577231

传真号码：0577-85855988

腾讯qq：1754745335

阿里旺旺：wzjgjx

温州日强机械设备有限公司（原温州洪殿精工包装机械厂），创办于一九九六年，是一家集研发、制造于一体的综合性包装机械制造厂商。我厂自创建以来，一直致力于研发各种包装机械，拥有“日强”、“正一”两大包装品牌。现主要产品有：吸塑包装机、贴体包装机、高周波熔接机、自动薄膜封口机、热收缩包装机、真空包装机、封罐机、灌装机、桌上型封口机、封箱机、捆扎机、有色印字标示机、保鲜膜封接机、电磁感应封口机等14个系列的包装机械。产品的高质量和服务的高水准是我厂的最高指导原则，客户最终的满意是日强人终生的追求。

"供应温州贴体机，贴体包装机"的热合面积为390*540（mm），加工定制是是，成品尺寸为390*540（mm），产品别名是贴体包装机，包装类型为其他，型号是tb390，适用行业为其他，适用对象是其他，用途为贴体包装机，品牌是日强