

钢二5025柱型散热器 冀州暖气片 家居民用工程暖气片 钢制

产品名称	钢二5025柱型散热器 冀州暖气片 家居民用工程暖气片 钢制
公司名称	冀州市中欧华亿散热器有限责任公司
价格	16.00/柱
规格参数	加工定制:是 型号:oysp-钢制柱型 材质:钢
公司地址	河北省冀州市春风大街99号
联系电话	15603186218

产品详情

冀州市中欧华亿散热器有限责任公司是一个具有多年专业生产散热器的企业,为迎合国内散热器市场向轻型化发展的趋势,针对目前市场上流行的钢制散热器所出现的弊端,我公司经过多方论证和研究,综合公司多年生产散热器的丰厚经验,推出了具有中欧华亿特色的欧阳莎普钢制散热器系列产品,其产品特点具有如下:

1、材质:片头上海宝钢产st14优质低碳软钢板冲压,厚度为1.8-2.8mm。强度高,延避展性好,冲压后无裂纹,增加了材料本身的抗腐蚀能力。立管选用spcc优质低碳钢管,厚度为1.5-2.8mm,优于其它厂家1.2mm厚度。减少了钢材的氧化腐蚀,从材质上保证了散热器的寿命。

2、切割下料:采用数控自动水锯截料机,数据准确,无毛边,为后道工序点片焊接奠定基础。

3、焊接方式:我公司采用全自动氩弧焊焊接工艺,单面焊接,双面成形,焊缝均匀光光滑,无夹渣、无焊瘤,焊接质量高。为了更加提高生产效率,提高产品质量,我公司新进武汉凯奇最新一代自动闪光焊机,其特点都优于其它厂家手工焊接造成的焊接缺陷。

4、打磨工序:采用粗磨和细磨两道工序,保证经打磨过的焊道焊口与片头、管完全吻合,为后道喷塑工序外观质量奠定基础。

5、试压工序:我们采用单片试压1.8mpa以上的气压试验,并在组片后再次进行组片试压,压力不低于13.5mpa-15mpa,喷塑前处理结束后,再进行压力抽检率不低于30%。

6、组片工艺：采用目前国内比较先进的自动组片机。

7、防腐工艺：防腐液选用目前国内最先进的天津沃必达绿色环氧镀膜防腐涂料，防腐性能卓越。严格执行九道前处理工序，保证了散热器内外表面清洁光滑，灌装采用国内最先进的真空防腐灌装，消除了散热器内腔尖角、焊渣处形成的死角气泡。

8、抛丸处理工艺：采用先进的抛光处理工艺，金钢丸直径大于0.35mm小于0.5mm。此种钢丸在不损伤管材纤维的同时还能提高后道喷塑工序的上粉率，使外观更美观且在恶劣环境中使用不受任何影响。

9、包装：喷塑完毕包装前必须进行外观光泽度、平滑度、以及颜色的一致性进行检测，达到企业标准方可包装入库待发。

10、售后服务：我公司在全国地级以上城市均设有售后服务人员，有任何问题均能在短时间内赶到现场，设24小时服务热线0318-5259718，随时提供技术咨询、安装指导、产品调试。拥有自己的物流配送中心，供货及时。

11、保险：我公司拥有太平洋财产中国保险股份有限公司产品责任保险证，确保产品质量。

河北省冀州市中欧华亿散热器有限责任公司前身为冀州市日月升换散热器厂，成立于1996年于2010年改制。我公司专业生产钢制翅片管散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、卫浴、钢制柱型散热器、家装艺术片、碳纤维电取暖器、壁挂炉及地板采暖等系列，百余种规格的民用和工业用散热器。是一家集研制、开发、生产、销售为一体的大型暖气片生产企业。

拥有先进的生产工艺技术和数控自动化生产流水线设备，其中铜铝复合自动化生产设备、钢制柱型自动化生产设备，高频焊翅片管生产设备为国内领先水平。同时还具备除热工性能外所有质量指标的检测能力。

公司是ISO9001:2000国际质量体系认证企业，是中国质量检验协会团体会员单位，拥有占员工总数近30%的研发队伍，致力于暖气片的工艺改进和新产品开发，与清华大学、南开大学、中国建筑设计研究院、河北大学等国内知名院校及科研部门，保持着良好的关系。为满足市场需求，开发绿色节能、环保的产品建立了坚实的基础。

企业本着诚信是金的理念，“人无信不立，商无信不远”。站在发展的角度，坚持走诚信之路，更把这种经营理念贯穿于第一道生产工序中，“以质量赢得信誉，以信誉创造奇迹”，正是由于这种信念使我们的产品达到了近乎于零的返修率。我们本着“以质量拓市场，以信誉赢用户”的宗旨，不断增强自身实力，完善内部机制，时刻以最佳的态度参与市场竞争；以更精湛的技术，更优良的服务奉献给广大用户。

我们竭诚欢迎广大客户前来参观指导、协商洽谈。我们愿与您携手共进，共续辉煌。

"钢二5025柱型散热器 冀州暖气片厂家 家居民用工程暖气片 钢制"的类型为串片，型号是oysp-钢制柱型，规格为中心距600，安装型式是挂式，表面处理为静电喷塑，管径是6分，材质为钢，加工定制是是