

深圳手机防盗展示架/体验店展示架/充电防盗托架/专用柜台展示架

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 深圳手机防盗展示架/体验店展示架/充电防盗托架/专用柜台展示架 |
| 公司名称 | 深圳市同安电子有限公司 |
| 价格 | 150.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:同安 型号:a31 |
| 公司地址 | 深圳龙华新区大浪石观工业园蓝泰工业园7栋8楼 |
| 联系电话 | 86-075523577015 18566226625 |

产品详情

本工厂专业承接手机店展示用品订做，公司主营有：手机防盗报警器 苹果专用报警展示架 三星专卖店展示架 联通/电信/移动营业厅用品展示架 手机模型展示架 自有生产设备，订单交货期短，价格有势。欢迎贸易商，出口商，区域经销商来电洽谈。

大客户洽谈热线：138 2433 6455 全国统一服务热线：400 7777 865

尺寸：70mm 50mm 120mm

适用商品：手机，mp3，mp4，剃须刀等数码产品

颜色：时尚银

材质：铝合金

表面处理：抛光阳极氧化

待机时长：断电待机6个月

充电电压：100-240v

输出电压：5v（可供多数数码产品充电防盗）

输出电流：800毫安

适用环境：温度-40到60度的室内平整桌面

重量：230g

通常5pcs产品免费配1个数字密码解锁器，可根据实际情况而定。

一．产品功能

- 1.报警功能：如果剪断探头电缆或将探头与陈列品分离,系统将立即报警.
- 2.超长待机：充满一次电 系统可依靠内部的电池待机18个月以上.
- 3.多重防拆报警：提供整机防拆,托架防拆等多重防拆保护功能.
- 4.充电功能：系统可提供一组5v的充电电压,实现对数码产品的充电.
- 5.遥控开关：红外数字遥控控制功能各个端口报警探头自动检测复位功能

二．使用方法:

- 1将报警器底部的粘胶保护膜撕掉，粘到干净平整的桌面上2
将单反相机的孔位对准感应弹簧线的支架位置 将找到合适的孔位
用螺丝把报警器和单反相机平整的固定在一起 然后把小触点上的红色胶贴撕掉
粘在相机的镜头上固定好后报警器会响一声 证明报警器进入工作状态
- 3将电源线插入报警器左侧的插口此时红灯亮 证明报警器已经在充电 充满后自动关闭
蓝灯亮为报警器没有进入工作状态或者报警器故障5出厂密码是3 4 5 如有报警
请用遥控器对准报警器连续按下3 4 5 键即可解除报警器响声

三.遥控使用方法

- 1.更改密码：从报警器右侧的电话线插孔拔掉感应弹簧线此时报警器会报警蓝色指示灯闪烁
- 2.按密码解除报警 然后长按遥控器的设置键五秒 听到响一声后 输入旧密码密码正确时报警器长响两秒
然后输入三位数的新密码 此时报警器长响2秒，然后再次输入新密码 两次新密码输入正确后报警器响3声
新密码即可使
- 3.注意：密码为3位数 新密码两次输入必须相同
输入间隔不超过15秒超过15秒报警器会响一声表示修改密码超时需要再次按遥控器的设置键修改
- 4忘记密码：把装好的报警器从桌面拆下用回形针插入按一下报警器反面的小孔此时蓝色指示灯闪烁3次
报警器恢复出厂状态 出厂状态的密码是3 4 5

四．注意事项

- 1．禁止拆除产品上的任何部件以免影响产品功能和使用寿命
- 2．内置电池正常待机为6个月，电池电量不足时请及时充电

3. 为保证主机对各通信端口的正常检测，需将各探头通讯线连接正确后再进行使用
4. 为延长电池使用寿命，建议展机正常充电时间不超过8个小时，不要长期将充电器接入
5. 注意 粘胶不稳时，请不要继续使用 为了您的产品安全 请联系您的经销商

注意：购买前最好是先电话或者在线联系，确定好规格型号 数量及技术参数，由于产品的多样性 某些产品，我们可能会在线或者电话联系您确认一下

"深圳手机防盗展示架/体验店展示架/充电防盗托架/专用柜台展示架"的颜色为银色/白色/黑色，型号是A31，规格为120*50，适用范围是手机店超市，品牌为同安，照明功能是元，材质为铝合金，加工定制是是，音量 为105