

HNLC-III变压器直阻快速测试仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | HNLC-III变压器直阻快速测试仪 |
| 公司名称 | 武汉华能联创电气有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:华能联创 型号:HNLC-III |
| 公司地址 | 武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号） |
| 联系电话 | 027-88040496 18971541447 |

产品详情

HNLC-III变压器直阻快速测试仪可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流，使仪器在zuijia状态下测试，该产品主要用于大容量变压器绕组直流电阻三相同步测量的仪器。

产品特征

- 1、体积小、便于携带
- 2、变压器绕组三相同步测试，对有载调压变压器可直接调节分接
- 3、可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流，使仪器在zuijia状态下测试，无需手动切换电流档位。
- 4、HNLC-III三通道直流电阻测试仪采用大屏幕液晶显示，中文菜单提示，配有高速打印机，且具有数据存储功能，方便数据的读取和记录，测试数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，充放电速度快，是现场测试变压器直流电阻的zuijia选择。

产品别称

直流电阻快速测试仪、直流电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器

直阻快速测试仪、三回路变压器测试仪、三回路变压器直流电阻测试仪

技术参数

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------------|--------------|-------------|--|
| 测量方式 | 单相 (两相) | | | | 三相 | | | |
| 电流档位 | 1A | 5A | 10A | 20A | 1A | 5A | 10A | |
| 测量范围 | 10m ~ 20 | 10m ~ 4 | 1m ~ 2 | 1m ~ 1 | 10m ~ 6 (每相) | 10m ~ 1 (每相) | 1m ~ 0 (每相) | |
| 最大分辨率 | 0.1 μ | | | | | | | |
| 测量准确度 | \pm (0.2%满量程+2个字) | | | | | | | |
| 数据存储容量 | 150组 | | | | | | | |
| 电源 | AC 220V \pm 22V , 50Hz \pm 2 Hz | | | | | | | |
| 工作环境 | 环境温度 : 0 ~ 40 相对湿度 : 80%RH | | | | | | | |

HNLC-III变压器直阻快速测试仪

详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制