# 山特C2KS 在线式 2KVA/1600W UPS电源

产品名称	山特C2KS 在线式 2KVA/1600W UPS电源
公司名称	北京云汉星昴科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C2KS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

# 产品详情

山特C2KS 在线式 2KVA/1600W UPS电源

机房以3D动画漫游具头场京万式展示机房布局、动刀坏境参数和报\*\*信息,形家具头 ,个性化定制。

· <u>山特畜电池</u>12v65ah|65ah维护万便

· 元善旳报^^官埋

**週**过12.0 灭沽设直仕息报^^以仕息万式(即件/^^/电话)通知给指正的官埋人页。

四女山特畜电池12V65ah|65ah报价产品间介:

山特畜电池12v65ah|65ah是易事特公司集\*\*研友成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS电源,兼容三进单出和单进单出两种模式,采用\*\*的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。同时为了全方位满足用户的个性化需求,针对国内外中小企事业单位以及小型供电环境需求而专门推出的高端zhonggong率在线式UPS电源产品,可为用户的部门级服务器、中小型局域网、工作站、工控机、中小型\*\*设备,及其它中小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。

山特畜电池12v65an|65an产品是采用全数子化控制技术设计的任线式双受换三进三出局频UPS电源高端配置。整流器采用IGBT整流,可提高输入功率因数、降低输入谐波电流。整机布局设计打破传统塔式机器设计思维,完全采用\*\*的模块化设计理念,既保证了布局的紧凑性,又提高了系统的可靠性。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。

### 止弦冹输出

尤论仕巾电**楔**式**鸟电池楔式,**均可输出低矢具度的止弦波电源,为用尸的页载设备供<sup>\*</sup> \*的电源保障。

#### 麥转换时间

当巾电停电或复电时,UPS任巾电楔式与电池楔式之间的切换是元全没有转换时间的 ,有效保证了负载运行的可靠性。

## 输入零火线侦测切能

为了避免UPS市电输入零火线反接,山特C1~3K(S)机器具备零火线反接侦测切能。

#### 旁路输出人性化

为了避免山特用尸证UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。山特C1~3K(S)输入正常市电,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的WinPower软件来更改配置为"上市电有旁路输出"。

## TVSS切能

即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。用于FAX、TELEPH ONE、MODEM、网络等转换保护功能。

#### 输入切因修止

咏堡糸列UPS具备输入切凶修止切能,仕两载情况卜,输入切凶可以还到以上,使用 户的电网环境不会受到污染。

#### 直流后砌

在市电停电状态下,若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备,城堡系列UPS可以直 接以电池进行直流开机,使UPS的使用更加方便、可靠。

### 芳路保护

旁路供电切能使UPS的应急处理能刀大大加强,问时在用尸的页载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能过高,城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。

### 目动启动切能

当巾电异常,进入电池模式供电直到截止,UPS将天机,当巾电恢复止吊时,城堡东 列UPS会自动启动开机,正常供电,无需用户一一开机。

## 长效型供电设计

城堡糸列UPS全面提供长效机供用尸选择。配直台适的电池组,可以使用尸放电使用 时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求。

## 长效机强大允电能刀

吸堡系列UPS长效机除了放电时间延长,电池回允能刀也很强,可以提供约/~8A的例 始充电电流。

## 目我检查切能

ӎ堡糸列UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此切能既可通过面板上 的自检按键随时执行,也可以配合山特监控软件,按定期或不定期方式进行。

山特C2KS 在线式 2KVA/1600W UPS电源