

电热执行器 smlge

产品名称	电热执行器 smlge
公司名称	上海水沐乐歌恒温科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:smlge 型号:lg300-05
公司地址	浦东新区书院镇船山街80号281室
联系电话	021-50321360 13535425585

产品详情

设计创意来源

电热执行器（英文：electrical actuator），又称为电热恒温控制器，是一种全新概念的用于远距离控制系统流量、热量（冷量）的装置，适用于住宅、商场、宾馆的采暖及中央空调的温度控制、分室控温。

电热执行器主要用于地暖采暖系统中，控制管道的关闭与开启。具体应用于分集水器支路阀门、小型阀门、动态平衡阀门的电热执行器的电驱动部分。工作运行无噪音，螺母连接安装方式，简单、安装迅速，拆卸方便。

电热执行器分为常开型（normally open）和常闭型（normally closed）。

工作原理

电热执行器的工作是通过温包的热胀冷缩实现的。对常开型电热执行器，当接通工作电压后，执行器的温包就会被加热，在静止时间结束之后，就会均匀执行关闭过程。当电压中断后，温包逐渐冷却，在静止时间结束之后，执行机构就会打开。对常闭型执行器则相反。由电热执行器的工作原理可以看出，由于电热执行器是缓开缓关的，不会产生水锤现象，会大大的延长阀门的使用寿命。

寿命。

执行器适用安装在

散热器恒温调节阀

两通阀

分水器

电热执行器的应用

用于散热器

用于地板采暖系统

用做区域阀

用于空调系统

电热执行器的作用

电热执行器安装在分水器上，电热执行器主要作用是当水温达到设定时，启动止水，这样起到调控温度的作用。

生产现场：

"电热执行器"的驱动能源为PTC热敏电阻，产品用途是控制分集水器阀门、区域控制阀门、动态平衡阀门，型号为LG300-05，品牌是smlge，加工定制为是，名称是电热执行器，材质为P C+P A 6 6（阻燃）