YZ11X支管式减压阀 自来水减压阀 水减压阀

产品名称	YZ11X支管式减压阀 自来水减压阀 水减压阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	105.00/个
规格参数	品牌:英科 材质:黄铜 型号:yz11x
公司地址	温州永嘉县瓯北镇马岙横街28号
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

一、yz11x直接作用减压阀结构及用途：yz11x直接作用减压阀主要由阀体、阀盖、压缩弹簧、膜片、镫形卡具及阀瓣等零件组成。它的主要特点：性能可靠、经久耐用，耐脏防水垢，不需过滤器，不需旁通管，配管极其简单，能节省大量空间和成本。出口压力精密可调，在一般场合下出口压力不受进口压力的影响（出口压力的变化量是8%）。极佳的水力特性，可满足多种减压要求，特别适用于支管减压系统。

二、yz11x直接作用减压阀主要技术参数：

类型	型号	公称压力	公称通径	连接形式	阀体材料	出口压力	工作温度
支管减压阀	yz11x-16t yz11x-25t	1.6 2.5	15-25	内螺纹	青铜	0.05-0.55	≤80℃
	yz11x-16p1 yz11x-25p				不锈钢		
住宅和工业给水减压阀	yg11x-16t1 yg11x-25t	1.6 2.5	10-100	内螺纹	青铜	0.05-0.55	
	yg11x-16p1 yg11x-28p				不锈钢		
	yg41x-16t1 yg41x-28t	1.6 2.5	32-100	法兰	青铜	0.05-0.55	
	yg41x-16p yg41x-25p				不锈钢		

三、供应yz11x支管式减压阀 自来水减压阀 水减压阀外形尺寸：

公称通径		尺寸				
mm	in	d	h	h1	c	f
10	3/8	92	120	48	92	-
15	1/2	92	120	48	92	-

20	3/4	108	130	55	108	-
25	1	123	160	60	123	-
32	1 1/4	155	180	77	155	240
40	1 1/4	172	205	84	172	260
50	2	198	235	105	198	288
65	2 1/2	215	270	118	215	305
80	3	234	300	143	234	330
100	4	260	350	120	250	385

注：f是法兰阀门结构长度 法兰尺寸：按gb/t9113.1-2000标准

四、yz11x-16t直接作用减压阀支管减压阀外形尺寸：

公称通径					
mm	in	d	h	h1	l
15	1/2	59	60	31	66
20	3/4	73	75	31	77
25	1	85	90	43	85

五、yz11x直接作用减压阀订货说明：

订货时请注明以下内容：

1、①产品名称与型号②公称直径③额定流量系数kv④公称压力⑤工作介质⑥进口压力⑦连接方式⑧是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。

3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

精益求精,信誉为本,您的需求,是我们的力求,英科泵阀与您携手共创美好未来；以上资料既供贵司参考，有什么问题请电话联系我们工作人员，谢谢！欢迎大家访问我公司的网站,英科泵阀网站【http://www.yroke.com/】如有需要和任何疑问.您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。联系电话：0577-67370263 57776577
;手机：13968989215;15888486740联系人：叶温和;传真：0577-57884828;qq:178041624;821449119 e-mail：yroke@126.com

永嘉县英科泵阀有限公司

电话：0577-57776577

传真：0577-57884828

移动电话：13968989215email：yroke@126.com

qq：178041624

http://www.yroke-v.com/

http://www.ylkbf.net/

http://www.ylkbf.cn

http://www.yroke.com/

http://www.ylkbf.com/

供应yz11x支管式减压阀 自来水减压阀 水减压阀相关关键词：蒸汽减压阀,空气减压阀,气体减压阀,水用减压阀,高压减压阀,稳压减压阀，比例式减压阀，薄膜减压阀，法兰减压阀，不锈钢减压阀，支路减压阀，杠杆式减压阀，先导式减压

"供应YZ11X支管式减压阀 自来水减压阀 水减压阀"的结构形式为薄膜式，类型(通道位置)是二通式，标准为国标，公称通径是15-50，工作温度为常温，材质是黄铜，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为球体，型号是YZ11X，形态为隔膜式，连接形式是螺纹，品牌为英科，适用介质是水，驱动方式为水力控制