

QB2双口排气阀 自动排气阀 进气阀

产品名称	QB2双口排气阀 自动排气阀 进气阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:英科 型号:qb2-10型 材质:铸铁
公司地址	温州永嘉县瓯北镇马岙横街28号
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

一、qb2双口排(进)气阀用途：

qb2双口排(进)气阀适用于工业介质为水的管路上,作为快速排除管道内气体设备，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂，是管道的必备之设备。

二、qb2双口排(进)气阀特点：

- 1、能够排除管道中的气体，减少阻力节约能源。
- 2、当管道负压时，本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。
- 3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。
- 4、浮球托架为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

三、qb2双口排(进)气阀性能技术参数：

- 1、介质：清水
- 2、温度：常温
- 3、壳体强度试验压力：1.5mpa，无损坏。
- 4、浮球密封试验压力：0.05 1.1mpa无漏水
- 5、阀体材料：灰铸铁ht200

6、浮球托架：不锈钢

四、qb2双口排(进)气阀技术图片：

五、qb2双口排(进)气阀连接尺寸表：

公称通径 dn(mm)	d	d1	d2	l	h
50	160	125	100	325	325
80	195	160	135	350	325
100	215	180	155	385	360
125	245	210	185	480	475
150	280	240	210	480	475
200	335	295	265	620	580

六、qb2双口排(进)气阀每小时排气量表：按每秒流速1.5-3.0米

规格	50	75	100	150
立方米 /小时	6.5-13	6.5-13	10-20	19-38

七、qb2双口排(进)气阀 订货须知： 双口排(进)气阀产品型号与名称；

双口排(进)气阀公称通径dn；

双口排(进)气阀额定流量系数kv；

双口排(进)气阀公称压力和压差；

双口排(进)气阀阀体和阀内组件材料；

双口排(进)气阀流量特性；

双口排(进)气阀适用温度；

欢迎您访问我们的网站【<http://www.ylkb.com>】，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

qb2双口排气阀 自动排气阀 进气阀优点：1.排气阀的浮筒采用低密度的pp材料，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。2.浮筒杠杆采用硬质塑料，杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接，故不会在长期运行时产生锈蚀，导致系统不能工作而发生漏水。

3.杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑，可以随杠杆的运动相应伸缩，保证在不排气的情况下的密封性。
qb2双口排气阀 自动排气阀 进气阀安装：排气阀在安装时，最好跟隔断阀一起安装，这样当需要拆下排气阀时进行检修时，能保证系统的密闭，水不致外流。低密度的pp材料，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。

qb2双口排气阀 自动排气阀 进气阀相关关键词：单口排气阀.快速排气阀.双口排气阀.复合式排气阀.微量排气阀.复合式污水排气阀，自动排气阀，黄铜排气阀，排气阀，不锈钢排气阀，丝口排气阀，法兰排气阀，铸铁排气阀

永嘉县英科泵阀有限公司

电话：0577-57776577

传真：0577-57884828

移动电话：13968989215email：yroke@126.com

qq：178041624

<http://www.yroke-v.com/>

<http://www.ylkb.cn>

<http://www.yroke.com/>

<http://www.ylkb.com/>

"供应QB2双口排气阀 自动排气阀 进气阀"的品牌为英科，型号是QB2-10型，材质为铸铁，连接形式是法兰，压力环境为低压，工作温度是常温，形态为球式，转速是0，标准为国标，外形是中型，流动方向为单向，零部件及配件是阀体，驱动方式为自动，适用介质是水，类型(通道位置)为直通式