

# PA66塑料美国奥升德中国一级总代理商 美国奥升德PA66型号 特性用途介绍

产品名称	PA66塑料美国奥升德中国一级总代理商 美国奥升德PA66型号 特性用途介绍
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国奥升德 型号:PA66塑料 产地:美国原产原包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

PA66塑料美国奥升德中国一级总代理商

美国奥升德PA66型号 特性用途介绍

供应PA66美国首诺R513H 13% FDA

供应PA66美国首诺R533H 33% FDA

供应PA66美国首诺R543 耐热 耐水解

供应PA66 美国首诺 21SPC V2 通用级

供应PA66 美国首诺 R533 V2 33%GF 高刚性

供应PA66 美国首诺 909 玻纤25% 阻燃V0

供应PA66美国奥升德21SPC V2 通用

供应PA66美国奥升德R533 V2 33% 高刚性

供应PA66美国奥升德R513H 13% FDA

供应PA66美国奥升德R533H 33% FDA

供应PA66美国奥升德R543 耐热 耐水解

供应PA66 美国奥升德 21SPC V2 通用级

供应PA66 美国奥升德 R533 V2 33%GF 高刚性

供应PA66 美国奥升德 909 玻纤25% 阻燃V0

PA66应用：

PA66用于内部气体压力应用，例如闪烁方向开关装置、汽车镜框和山地车车轮。玻

纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、

耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼龙制品，如螺丝螺帽、齿

轮、轴套、滑轮、滑块、手柄、仪表壳等，广泛应用于汽车工业、纺织机械制造、仪器壳体以及其它需  
要有抗冲击性和高强度要求的产品。

格式有限，如需了解更多PA66美国奥升德型号、特性、用途及价格，欢迎来电或微信咨询订购！