

电镀金刚石玻璃开孔器 金刚石钻头 大理石开孔器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 电镀金刚石玻璃开孔器 金刚石钻头 大理石开孔器 |
| 公司名称 | 临沂经济技术开发区环宇磨具经销处 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 型号:4--60 适用行业:玻璃深加工 |
| 公司地址 | 临沂经济技术开发区芝麻墩办事处中国北方国际 五金城E区88号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

主要用于玻璃的加工，开孔。

规格(mm)：4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,25,26,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,

53,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,120,140。

规格不同，价格也不同，请亲拍下前先联系卖家，已确定价格和库存，给您造成的不便还请谅解。

产品介绍：本产品采用高级天然金刚石材料，经特殊强化电镀吸砂凝固处理而成。产品质量和工艺要求达到国家各项标准。开孔整齐，光滑，无碎边等优点，是目前高效的建筑，安装开孔的首选产品。

使用范围：适用于玉器，玻璃，大理石，人造石，水泥地板，花岗岩，陶瓷，瓷砖等制品的快速开孔作业。

使用方法：讲产品安装在专业钻孔机或电钻，台钻上。每分钟转速800到1000转左右，操作时必须加水冷却。

注意事项：

1，开孔器安装后，应先空转调试观察有无跳动，然后正常作业。

2，进孔时要平稳，不要施加测压力和曲线开钻。

3，开孔时必须要有足够润滑和冷却，以降低产品的磨损和镀层脱落。

4，严禁干钻发生高温摩擦，引起严重磨损影响使用效果。

5，操作者必须穿戴安全防护用品，以确保安全。

=====售后问题=====

1.我付款给本店什么时候可以发货？

答：付款后当天或者次日发货，如有特殊情况比如缺货时我们会主动和买家联系。如客户所购买商品是特殊订制商品，交货日期一般为十天之后，具体交货时间请在购买时与客服人员沟通确认，以免为您带来不必要的麻烦。

2.关于运费问题

答：本店由于先点开张，有的地方还不完善，因此请买家拍下物品后联系卖家商谈运费问题。

3.网站上报的价格是含税价吗？包运费吗？

答：本店所报价格均为未含税价，若需要开具各种类型发票，需与客服人员提前说明；一切商品，除参与包邮活动项目的商品外，均不包运费。

"厂家直销 电镀金刚石玻璃开孔器 金刚石钻头 大理石开孔器"的型号为4--60，适用行业是玻璃深加工，规格为4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,25,26,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,53,55,60，加工定制是否，生产工艺为电镀，结合剂是金属合金