

FB-600隔爆型摇头扇

产品名称	FB-600隔爆型摇头扇
公司名称	乐清市长盈电器有限公司
价格	780.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:长盈 材质:钢板
公司地址	浙江乐清市中国浙江乐清市柳市镇德力西工业园区
联系电话	86 577 62793996 13989769495

产品详情

风机概述 适用于 a, b类, 温度组别为t1-t4组的可燃性气体环境, 用于石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温。

具有防爆性能好、结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观等优点。风叶采用高强度铝合金制成。

风机压力：	低压风机	配套电机功率：	0.18~1.5 (kw) (kw)
涡轮头材质：	铁壳风机	材质：	铁壳风机
气流方向：	轴流风机	类型：	抽风机
重量：	20 (kg)	型号：	fb-600
转速：	1450 (r/mim)	适用范围：	商场, 厂房, 工地, 煤矿等等
叶片数：	3	品牌：	上海
用途：	管道风机	轴功率：	0.18~1.5 (kw) (kw)
性能：	低噪音风机		

安装和使用

1.首先检查框架、风叶有无变形, 扇叶转动是否灵活, 有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧, 应有防爆合格证编号。

2.线路电压必须与电机上额定电压相符。

3.用500v兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于5m Ω ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5m Ω 。

4.必须配用小型防爆开关作电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。

5.接电源的电缆外径与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间，密封圈与出线咀间无间隙，否则将推动隔爆性能。装配时就保证防爆间隙小于0.2mm，更换电机轴承的润滑脂，其润滑脂牌号为zg-2h复合钙基润。

6.防爆电动机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接了后，盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm，再上紧出线器，使引线不能窜动。注意：安装时，注意隔爆面。装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀，否则将失去防爆性能，如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行补修。

7.使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。

8.长期不用的排风扇重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。

一：适用范围与用途

适用于 a， b类，温度组别为t1-t4组的可燃性气体环境，用于石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温。

具有防爆性能好、结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观等优点。风叶采用高强度铝合金制成。

二：技术参数

产品型号	风叶直径mm	风量m ³ /h	功率
fb-500	500	6600	37
fb-600	600	9600	45
fb-750	750	18000	75

三：外形及安装尺寸

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询：电话：0577-62793996,传真：0577-89736396，工作qq是:39753515，邮箱cnkingin@gmail.com,msn:cnkingin@hotmail.com，手机：13567777375,我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身，订做。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰快递，申通快递，中通快递，速尔快递、圆通快递，天天快递、优速快递，汇通快递，全一快递，全际通快递，及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

运费说明

物流：乐清四通物集团，乐清长荣物流，浙江捷达物流，乐清申乐物流，广东专线迅捷物流，江苏专线吉祥物流，福建专线盛辉物流，河北专线捷达物流，山东专线博达物流，河南专线广丰物流，安徽专线合乐物流，德邦物流，佳吉物流，及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。
可代办运输运费到付，也可含运费送货

注：运输方式以货车货运，不包括快递或其他运输方式，如需较快方式运输的费用需自行承担。同时还可以享受千分之五的优惠；一次性采购总价达到50000元以上可以享受千分之十优惠；一次性采购总价达到100000元以上可以享受千分之十五优惠；一次性采购总价达到200000元以上可以享受千分之二十优惠。年采购总金额在五十万元以上的可以享受千分之五优惠；年采购总金额在一百万元以上的可以享受千分之八优惠；年采购总金额在二百万元以上的可以享受千分之十五优。运费说明与多家物流公司、速递公司协作，货运公司有捷达物流、博达物流、长荣物流、四通物流、申达物流、万里达物流、骐达物流、中铁快运、申奥物流、华安物流、三维物流、佳飞物流、立通物流、申乐物流、中集迅捷物流、鑫达物流、永鑫货运中心、鑫诺物流、伟华物流、广发货运、顺丰速递、韵达速递等。

本公司专业生产ac/dc全系列散热风扇，品种齐全，价格优惠，质量保证，欢迎来电来函订购：0577-62793996 13567777375 qq：39753515

"FB-600隔爆型摇头扇"的尺寸为500-700，风量是9600，加工定制为是，材质是钢板，重量为15-50，型号是FB-600，转速为1450，适用范围是爆炸性气体混合物场所，商场，厂房，工地，煤矿，品牌为长盈，轴功率是450