

PP韩国LGM1600 代理商

产品名称	PP韩国LGM1600 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG代理商 型号:M1600 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

牌号

M1600

用途

通用

规格

25公斤

颜色

本色

加印LOGO

无

封装

袋装

加工级别

注塑级

销售方式

品牌经销

类型

标准料

特性级别

高刚性 耐热

发货时间

1天

发货地

东莞

产品特性

25个熔指 高流动 高抗冲 高刚性

品牌

韩国LG

SEETEC PP M1600

Polypropylene Impact Copolymer

LG Chem Ltd.

产品说明：

ApplicationsWashing Machine Parts, Cleaner Parts, ToysDescriptionSETEC M1600 is a polypropylene block copolymer for injection molding applications. It exhibits a good balance of stiffness and impact strength. It meets the FDA requirement in the code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

物性信息：

基础信编号	E140737-223139	
特性	刚性，高	
	抗撞击性，高	
用途	流动性高 垫圈	
机构评级	汽车领域的应用	
加工方法	FDA 21 CFR 177.1520	
硬度性能额定值单位制测试方法	注射成型	0.900
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		25
硬度额定值单位制测试方法		90
抗冲击能额定值单位制测试方法		25.0
伸长率 2(断裂)		300
弯曲模量 3		1200
悬臂梁缺口冲击能额定值单位制测试方法		
-20 ° C		39
23 ° C		98
冲击能额定值单位制测试方法(未退火)		105

备注 50 mm/min

2. 50 mm/min

3. 28 mm/min

4. 压力1 (10N)

PP韩国LGM1600

特性级别

高刚性 耐热