

山特C3K标机内置电池3KVA/2400W机房UPS电源不间断电源

产品名称	山特C3K标机内置电池3KVA/2400W机房UPS电源不间断电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C3K 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

山特UPS电源城堡C1-3kVA

产品简介

山特城堡C1-3kVA是目前中国市场存量大，的在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累，中国的数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。

C1-3kVA主要应用场景描述：IT及网络设备 小型服务器及工作站、交换机和设备 * 嵌入式及自动化控制系统

ATM柜员机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA系统 * 办公及商务设备
办公电脑、打印机、扫描仪、等设备

产品性能：

1. 存量大，安全可靠

市场上，存量大 的在线式UPS, 30 年经验积案，搭配中国电力环境

超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境

成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安全可靠

2. 绿色功率设计，节能环保

输出功率高可达0.9，提供更多能量

绿色电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放

绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

3. 智能人性化设计，灵活易扩展

电池易配置，可满足不同的放电时间要求

智能实时电池监测，电池状态尽在掌握

多种选配件，灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区

4. 城堡C1-3KVA 广泛应用于全国各地

供电品质欠佳的边远山区

潮湿高热的东南沿海

还是供电紧张的大中城市

C1-3KVA 都能给您的负载

提供安全可靠的保护

山特UPS电源要注意的：

第一：应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。

第二：工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。

第三：放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀性剂。

第四：电池3~6个月充、放电一次。

还有如何对电池怎样保养，关于ups电源正常寿命是多少？

第一：正常时，电池每隔3~6个月充、放电一次，放电后标准机的充电时间应不少于10小时。

第二：一般在室温条件下，正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--

5年。

第三：电池使用环境要求温度在0 到40 之间，避免阳光直射并且保持清洁。

第四：UPS长期闲置不用，应每隔3~6个月充电一次

1.电源线连接方法和注意事项

山特UPS电源的输入插座要与市电连接，输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于，其输出电源分两部分：一部分是稳压加电池输出，用于接计算机主机；另一部分是稳压输出，用于在电压不稳的地区接显示器，打印机和其它设备。

注意事项：的输出插座和APC的稳压加电池输出插座不允许接打印机设备，所有的UPS电源输出都不允许接电钻，电锤和电风扇。UPS的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS 电源负载量不能超过其本身标定负载量的80%。

2．山特UPS电源主机内部电池的作用

UPS电源主机内部有一组蓄电池，它的作用是为其内部的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等。