



65-50-125	2900	25	20	3	2
65-50-160	2900	25	32	5.5	2
65-50-160a	2900	20	20.5	3	2
65-40-200	2900	25	50	7.5	2
65-40-200a	2900	22	38.5	5.5	2
65-40-200b	2900	20	32	5.5	2
65-40-250	2900	25	80	15	2
65-40-250a	2900	22.5	64.5	11	2
65-40-250b	2900	20	51	7.5	2
65-40-315	2900	25	125	30	2.5
65-40-315a	2900	23.3	108	22	2.35
65-40-315c	2900	20	80	15	2.5
80-65-125	2900	50	20	5.5	3
80-65-125a	2900	42	14	3	3
80-65-160	2900	50	32	7.5	2.5
80-65-160a	2900	40.5	21.2	5.5	2.5
80-50-200	2900	50	50	15	2.5
80-50-200a	2900	45	45	11	2.5
80-50-200b	2900	40	32	7.5	2.5
80-50-250	2900	50	80	22	2.5
80-50-250b	2900	40	51	15	2.5
80-50-315	2900	50	125	37	2.5
80-50-315a	2900	46.5	103	37	2.5
80-50-315b	2900	43.2	93	30	2.5
80-50-315c	2900	40	80	30	2.5
100-80-125	2900	100	20	11	4.5
100-80-125a	2900	88	15	7.5	4.5
100-80-160	2900	100	32	15	4

100-80-160a	2900	85	23	11	4
100-65-200	2900	100	50	22	3.6
100-65-200a	2900	90	40	22	3.6
100-65-200b	2900	82.5	34	15	3.6
100-65-250	2900	100	80	37	3.8
100-65-250a	2900	80	64.5	30	3.8
100-65-250b	2900	80	51	30	3.8
100-65-315	2900	100	125	75	3.6
100-65-315a	2900	93.2	108	55	3.6
100-65-315b	2900	86.35	93	45	3.6
100-65-315c	2900	80	80	45	3.6
125-100-200	2900	200	50	45	4.5
125-100-200a	2900	185	42.5	37	4.5
125-100-200b	2900	160	40	30	4.5
125-100-200c	2900	144	36	22	4.5
125-100-250	2900	200	80	75	4.2
125-100-250a	2900	184	67.5	55	4.2
125-100-250b	2900	168	56	55	4.2
125-100-250d	1450	100	20	11	2.5
125-100-250a-d	1450	92	16	11	2.5
125-100-315c	2900	160	80	75	4.5
125-100-315-d	1450	100	32	15	2.5
125-100-315a-d	1450	92	27	15	2.5
125-100-315b-d	1450	85	23	11	2.5
125-100-315c-d	1450	80	20	11	2.5
125-100-400	1450	100	50	30	2.5
125-100-400a	1450	90	45	22	2.5
125-100-400b	1450	80	40	18.5	2.5

125-100-400c	1450	72	36	15	2.5
150-125-250	1450	200	20	18.5	3
150-125-250a	1450	180	16.5	18.5	3
150-125-250b	1450	168	14	11	3
150-125-315	1450	200	32	30	4.2
150-125-315a	1450	175	28	22	4.2
150-125-315b	1450	150	24	15	4.2
150-125-400	1450	200	50	45	2.8
150-125-400a	1450	180	45	37	2.8
150-125-400b	1450	160	40	30	2.8
150-125-400c	1450	144	36	22	2.8
200-150-250	1450	400	20	37	4.6
200-150-250a	1450	320	16	22	4.6
200-150-315	1450	400	32	55	3.5

## IS型离心泵叶轮 广泰

产品名称	1450	350	IS型离心泵叶轮 广泰	37	3.5
200-150-315b	1450	300	24	30	3.5
公司名称	安国市广泰水泵经销处				
200-150-400	1450	400	50	90	4
价格	110.00/个				
200-150-400a	1450	360	45	75	3.8
规格参数	加工定制:是				
200-150-400b	1450	320	40	55	3.8
200-150-400c	1450	288	36	45	3.8
型号	IS125-100-250				
厂家直销IS型离心泵叶轮"的产品别名为水泵配件水泵叶轮,型号是IS100-250,适用范围为水泵清水泵污水泵,品牌是广泰,加工定制为是	河北安国市河北省保定市安国市佛镇				
联系电话	86-03123429228 13932253960				

## 产品详情

详细说明：

产品概述：is型泵系单级单吸（轴向吸入）离心泵，适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农业排灌。供输出清水或物理及化学性质类似清水的is型系列性能范围（按设计点计）：转速：2900r/min和1450r/min进口直径：50—200mm流量：6.3—400m扬程：5 - 125m型号意义：is 80 - 65 - 160 ais——单级单吸清水离心泵80——吸入口直径（mm）65——排出口直径（mm）160——叶轮名义直径（mm）a——表示该泵更换了不同外径的叶轮技术参数：