

重庆中央空调室外机噪音治理厂家空调外机隔音墙设计施工

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 重庆中央空调室外机噪音治理厂家空调外机隔音墙设计施工 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 149.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:空调外机隔音墙 产品作用:隔音降噪产品 规格:按需生产 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

近年来，随着城市建设的高速发展，人们对居住环境的要求也越来越高。尤其是在炎热的夏季，空调外机噪音成为了居民们的一大困扰。为了解决这一问题，四川钿汇鑫金属制品有限公司推出了一款创新产品——空调外机隔音墙。

作为空调外机隔音墙治理厂家，四川钿汇鑫金属制品有限公司凭借多年的经验和技術，不断致力于产品的研发和改进。空调外机隔音墙，顾名思义，就是用来隔离和降低空调外机噪音的产品。它采用优质的吸音材料和隔音结构，有效地降低室外机噪音对居民生活造成的干扰。

与传统的噪音隔离方法相比，空调外机隔音墙具有多项优势。，它能够有效降低噪音传播，使室外机噪音几乎无法透过墙体传到室内，为居民营造一个安静和舒适的居住环境。，空调外机隔音墙采用按需生产的方式，产品规格可以根据客户的需求进行定制，完全符合各类空调外机的尺寸和形状，确保安装合理、有效。

四川钿汇鑫金属制品有限公司拥有一支充满激情和创造力的团队，他们不断探索创新，致力于为客户提供佳的隔音解决方案。公司秉承着“质量、客户至上”的宗旨，对产品进行严格的质量控制，确保每一份产品都符合国际质量标准。

现在，选择四川钿汇鑫金属制品有限公司的空调外机隔音墙，只需149元/平方米，您将享受到更加宁静的居住环境。不管是新建小区还是老旧小区，我们都能提供合适的隔音解决方案。不要再让噪音扰乱您的生活，赶紧联系我们，选择四川钿汇鑫金属制品有限公司的空调外机隔音墙，为您带来宁静和舒适！

空调外机隔音墙产品优势优势描述

有效降低室外机噪音传播

按需生产
149元/平方米

可根据客户需求进行定制
严格把关，符合国际质量标准
价格实惠，

现在就拨打我们的电话，选择四川钿汇鑫金属制品有限公司的空调外机隔音墙，享受宁静与舒适的生活！

重庆

空调机组隔音墙优势:

漂亮：可选择多种颜色和外型进行组合，与周围环境和谐，构成亮丽风景线；

经济：装配式施工，进步工作效率，缩短施工时刻，可节约施工费及人工费；

便利：与其它成品并行装置，易维修，较新便利；

轻便：隔音墙系列商品具有自重轻特色，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可下降结构造价。

产品介绍

空调机组隔音墙，适用于大型空调机组、排风机、鼓风机、换气风机、引风机等外围，用于降低因空调机组运行所产生的噪音污染。常见于医院、**、大型写字楼等地方。

我公司生产的空调机组隔音墙以优质吸声材料位内芯，外衬由优质铝板或镀锌板，孔型可以加工成百叶孔或穿孔式、微穿孔式和开槽孔式等。表面可采用静电喷涂涂塑以抗晒、抗风化，延长使用寿命。

优点：排水性能好，表面采用高压静电喷涂，防腐抗晒抗风化性能好，长期使用不变色。

空调机组隔音墙设计及安装注意事项：

1、承重因素，因为空调机组隔音墙多安装在楼顶、墙面等位置，设计时应衡量其承重。

2、抗风因素，楼顶和墙面的隔音墙一定要考虑风力的因素，安装好相应的支撑，并且定期进行检查，以免由于螺丝松动造成的脱落事故。

3、安全因素，空调机组隔音墙的安装大多为高空作业，一定要做好安全防护措施。

空调机组隔音墙产品参数:

产品名称：空调机组隔音墙

材质：彩钢板，镀锌板，铝板等 执行标准：ISO9001 用途：小区吸声降低噪音

长度：1000,2000,2500mm 高度：500mm（单块）

客户可以来图来样加工定做各种型号隔音墙，吸音屏，隔音墙