

3035摇臂钻床，摇臂钻

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 3035摇臂钻床，摇臂钻 |
| 公司名称 | 滕州市明玉锻压机械有限责任公司 |
| 价格 | 12500.00/台 |
| 规格参数 | 类型:摇臂钻床 品牌:明玉锻压 型号:z3035x10摇臂钻床 |
| 公司地址 | 滕州市南环路中段（植物油厂对过） |
| 联系电话 | 13906329071 13156328293 |

产品详情

摇臂钻床用途

摇臂钻床是一种孔加工设备，可以用来钻孔、扩孔、铰孔、攻丝及修刮端面等多种形式的加工。按机床夹紧结构形式分，有液压摇臂钻床和机械摇臂钻床，摇臂钻床操作方便、灵活，适用范围广，具有典型性，特别适用于零件的孔加工，是一般机械加工车间常见的机床。

z3035x10摇臂钻床图片

z3035x10摇臂钻床参数

| | |
|---------|------------|
| 主要技术参数 | z3035 × 10 |
| 最大钻直径mm | 35 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 主轴中心线至立柱母线距离mm | (最大)1000 (最小)220 |
| 主轴端面至底座工作面距离mm | (最大)1220 (最小)50 |
| 主轴行程mm | 215 |
| 主轴锥孔(莫氏) | mt4# |
| 主轴转速级数 | 12 |
| 主轴进给量级数 | 3 |
| 主轴进给量范围mm/r | 0.10-0.25 |
| 主轴转速范围r/min低速 34、167、95、260、800、430 | 高速 75、220、130、380、1220、660 |
| 主电机功率kw | 2.2 |
| 机床外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1600 × 850 × 2250 |
| 机床重量kg | 1100 |

3035摇臂钻床详细介绍



机械变速，6级变速（7.5-1200）

3035钻床摇臂为1米（战火处理）

摇臂钻床电源开关，（水泵开关）

机械自动进给（主轴行程180mm）

随机附件

明玉摇臂钻床生产工艺

摇臂钻床丝杠（数控车床精密加工）

摇臂钻床摇臂导轨淬火处理

摇臂钻床主轴回火处理

摇臂钻床齿轮高频淬火磨齿处理

关于明玉

售后服务

联系我们

"批发供应3035摇臂钻床，摇臂钻"的作用对象材质为金属，钻孔直径范围是35（mm），主轴转速范围为75-1200（rpm），是否库存是是，类型为摇臂钻床，轴数量是单轴，主轴孔锥度为4，型号是Z3035X10摇臂钻床，控制形式为人工，适用行业是通用，主电机功率为2.2（kw），布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为明玉锻压，外形尺寸是1600×850×2250（mm）