日本旭化成(PA66 1300S)

产品名称	日本旭化成(PA66 1300S)
公司名称	惊虹新材料(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

PA66日本旭化成1300S通用级

PAE6日本旭化成1300G玻纤增强309%

PA66日本旭化成1402G热稳定性玻纤308%

PA66日本旭化成54G33,54G43玻纤增强

PA66日本旭化成90G33.90G50玻纤增强

PA66日本旭化成93G33玻纤增强339%

PA66日本旭化成13G30玻纤增强30%

PA66日本旭化成14G33玻纤增强GF33%

PA66日本旭化成14G25玻纤增强25%

PAE6日本旭化成CR301,CR302矿物填充增强

PAE6日本旭化成FG172X51热稳定级

PA66日本旭化成13G15 GF155%5

PA66日本旭化成FR370阻燃等级UL94 V-O不含卤素知磷。

PA66日本旭化成TR161、TR160热稳定级

PA66日本旭化成FG171, FG172,FG173热稳定性防火VO

PA66日本旭化成FR200.,FR250,FR270,FR370,UL阻燃VO等级PA66用途:

1、电子电器:连接弱、卷我轴、计时强、护盖断路器、开关壳座、播座、接头、垫凰等;2、汽车部件:党 热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护签、灯座、滤油器、变速杆等;3、工业零件:椅座、自行车输 框、溜冰鞋底座、纺织梭.、踏板、滑轮、电动工具等;4、其它用途:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床 时件、运动器材、玩具制品、扎带等