

黑龙江LSS温控洗浴采暖锅炉/供暖专用锅炉

产品名称	黑龙江LSS温控洗浴采暖锅炉/供暖专用锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口中兴常压锅炉厂
价格	15000.00/台
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:中兴
公司地址	泰安市岱岳区山口物资站
联系电话	86-0538-8612063 13685488987

产品详情

产品名称：黑龙江LSS温控洗浴采暖锅炉/供暖专用锅炉

联系电话：18553805561

山东省泰安市中兴锅炉厂，坐落于丛林秀丽、举世闻名的泰山脚下，地理位置优越，交通便利，是山东省技术监督局定点生产常压热水锅炉、蒸汽锅炉、供暖锅炉的企业。主营产品：常压锅炉、采暖锅炉、浴池专用锅炉、智能锅炉、蒸汽锅炉等。

我厂是专业从事节能环保锅炉开发、制造的科技型企业，拥有各种专业的大型生产设备，自主研发多款常压锅炉、采暖锅炉等，集科研、设计、制造、销售、安装、售后服务为一体。以自主创新和质量实用作为企业生存的根本，一直致力于节能环保锅炉的研究和开发。经过多年的研发、实践，实现了燃煤锅炉在技术、环保、性能等方面革命性的突破。本厂研发制造的CWSH、CLSZ、CLHG微电脑控制智能型煤气化节能环保锅炉系列产品，开创了燃煤锅炉的新时代。本厂始终走在技术的最前沿，带领着环保、节能锅炉的发展。

专业的工艺品质，领先的科研技术是中兴人永久的承诺。我们将以诚信、用心服务于每一位新老顾客，让我们共同步入环保、节能的新时代！

山东省泰安市山口中兴锅炉厂位于驰名中外、风景秀丽的泰山脚下，北依泉城济南、南靠孔子故里曲阜，地理位置优越，交通便利，通讯快捷，是一家规模性企业，是国内最早从事研制、开发、生产、销售为一体的浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、常压热水锅炉、燃煤蒸汽锅炉、智能数控温控锅炉等制造企业。是目前中国规格全、品种多、技术力量雄厚的锅炉制造基地。

公司自创建以来,坚持“以质量求生存,以创新求发展,以服务求信誉,以管理求效益”的经营理念,公司技术和经济实力雄厚,公司给予人才充分的发展空间和环境,重视人才,技术力量雄厚,拥有员工100余人,其中高级工程师5名,工程师10名,工程尖端技术人员数名,聘请高等学位和高级企业管理人才20名,因此具有深厚的理论基础和丰富的实践经验,使产品不断创新。

公司建立了技术开发中心,坚持产学研结合,微电脑在锅炉上的应用,实现了给水和水温的自控,凭借着雄厚的科研开发实力、强大的市场营销能力、卓越的产品性能,山东中兴锅炉已发展成省内最知名的锅炉专业企业,引领着市场发展的新潮流。

今天,中兴锅炉产品包括六大系列:主导产品浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、常压热水锅炉、燃煤蒸汽锅炉、食品加工锅炉、海水养殖专用锅炉,主要产品供暖设备及洗浴设备,产品品种齐全,畅销全国各地,可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域,是诸多行业的必备产品。山东中兴锅炉在市场占有率可达80%以上。中兴在国内率先推出“透明”服务模式,使得锅炉界的服务向着规范化、精细化、标准化的方向发展,这是继2006年中兴锅炉推出专业化设计师服务模式之后,赢得用户依赖的又一创新售后服务举措。

近年来,公司主导产品的市场占有率迅速提高,经济效益持续稳定增长,综合指标在全国同行业名列前茅。

新世纪,我们坚信,以我们雄厚的人才资本和不断创新意识,定能为维护人类的永恒健康而创造一个美好而又舒适的环境。

发展给企业带来商机,创新为中兴插上腾飞翅膀。正是不断的开发创造,使中兴加快了发展步伐。

创新是企业发展的源泉,优质是中兴人对社会由衷的奉献。中兴将以精益求精的技术,热情周到的服务,使您在选择中兴产品的同时,享受到中兴人的优良服务!

总经理(电话:185 5380 5561)欢迎新老客户莅临公司考察指导!

产品介绍

1、结构特点 cwhg系列常压锅炉采用了最新的反烧和煤气化多点配风技术，使煤中的挥发成分和小颗粒在高温与氧气充分混合燃烧，未燃尽的焦煤及煤烟在混合室中燃尽，从而达到既节能又环保的效果。由于采用多回程螺纹烟管换热技术，换热率比传统常压锅炉提高30%—50%，实现了180℃以下低温排放。该锅炉为常压运行，并且采用微电脑控温，全自动恒温控制燃烧，出水温度随意调控，科学的储煤仓设计，一次加煤可持续燃烧几小时，每天只需加煤2—3次，无需专人看管，降低了劳动强度，数字化程序控制锅炉的运行，出现故障时，即自动封炉并卸放煤气，保障安全。本产品主要适用于机关，小区，学校，宾馆，医院，休闲娱乐中心，工矿企业的取暖，洗浴。

2、科学环保 锅炉采用了封闭式多点配风，负压反烧原理，所有可燃物质在燃烧过程中产生的挥发成分及烟雾，均在高温下气化燃烧，煤中的硫也在炉中生成固体硫酸钙及亚硫酸钙，残余的成分又消灭在锅炉尾段的除尘器中，最终达到清洁排放。若使用高硫煤时，可在散煤中掺入适量固硫剂即可。

3、高效节能 锅炉实际运行升温快，热效率高达83%以上，炉体采用整体保温、封闭燃烧等技术，有效减少了热量散失，燃料中的可燃成分被充分利用，从而降低了燃料成本。电脑恒温控制，当温度达到设定值后，自动减慢燃煤燃烧速度，既保证了恒定的温度，又节约了燃煤。

锅炉产品详细介绍：

1、锅炉结构简介该产品均由气化燃烧室和对流换热室两大部分构成，在气化室设有超大储煤仓及多点均衡进风系统，储煤仓的加厚煤层在高温和一次风作用下，使煤炭迅速裂解、气化，产生的一氧化碳等可燃性气体，经配备合理的二次风助燃，完全燃烧后的中心火焰温度达到1200℃左右，高温烟气在引风机的作用下180°折返，经二回程螺纹烟管进行热传导后进入上烟室，并从上烟室180°折返经第三回程螺纹烟管，进行热传导，此时的烟气温度在200℃以下，烟气经脱硫除尘系统反向气雾式冲刷除尘过滤后，排向大气，排入大气的烟气温度在170℃以下。

2、煤气气化炉的技术革新点：采用了高效螺纹烟管对流扰动传热技术；采用了三回程独特烟气换热构造技术；采用了水包火夹套式冷却技术；采用了负压反烧多点供风技术；超大储煤仓及双层炉排技术；采用新型工业化外观设计技术；采用led中文液晶显示恒温控制技术。

3、煤气气化炉的创新点：采用先进贫氧催硫气化燃烧技术，提高燃烧效率，有效地降低氮氧化物的排放；采用温差脱硫及反向气雾式除尘技术，使烟尘排放量及二氧化硫含量符合国家环保排放标准；超大煤仓实现了煤炭的预热、干燥、气化、燃烧、燃烬技术的持续性，避免传统燃煤锅炉频繁加煤散热使炉膛温度降低的弊端。

4、数字式模块煤气气化炉六大优势

4.1. 高效节能 采用多回程螺纹烟管扰动技术，换热效率比传统煤炉提高40-50%，实现了200℃以下低温排放；自动恒温控制，当温度达到设定值后，自动减缓燃烧速度，实现恒温供热，节省燃煤；采用整体多层保温，降低锅炉的散热损失。

4.2. 24小时定时功能、恒温供热 当温度达到设定值后，系统自动减缓燃烧速度，使室内温度持续稳定在一定范围内；用户根据需要，可任意设定锅炉运行时段；程序化操作，达到了节能效果；

4.3. 数字化控制，自动报警、安全可靠采用全中文显示界面、数字化逻辑控制技术，控制界面能直观、动态地显示炉水温度、出水温度等锅炉的其它运行参数。实现安全连锁保护，在锅炉出现缺水、超温及系统故障时，可以自动报警，在确保锅炉安全运行的同时，做到省心、省力。

4.4. 超长使用寿命《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》等规范设计，用材完全符合锅炉用材标准，设计寿命长达20年。

4.5. 科学环保独特的负压反烧和多点配风技术，可有效保证煤中的挥发成份和小颗粒在高温下与氧气充分混合燃烧，炉内设有燃烧室，采用高效烟尘处理技术，消烟、除尘、脱硫效果明显，稳定，经国家权威部门检测，出口烟尘、二氧化碳排放浓度、林格曼黑度达到并优于国家标准gb13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中一类地区标准。

4.6. 安全省力科学的超大储煤仓设计，每日只需加2-3次煤，正常运行中无须专人看管，降低了司炉工的劳动强度，数字化程序控制锅炉的运行，出现故障时即封炉并自动卸放煤气，保障安全。

智能数控浴池、供暖专用锅炉产品说明：

山东省泰安市山口中兴锅炉专业提供：立式燃煤蒸汽锅炉，燃煤采暖锅炉，立式燃煤锅炉，卧式燃煤锅炉，燃煤热水锅炉，燃气采暖锅炉，燃油采暖锅炉，立式热水锅炉，卧式锅炉，洗浴锅炉，节能环保锅炉，采暖热水锅炉，供暖热水锅炉，取暖热水锅炉，供热热水锅炉。我们对已经售出的产品，全程跟踪服务，上门指导安装，每年春节前夕对我们的客户进行全程拜访，了解锅炉使用情况，对锅炉日常维护进行指导。我们一直本着“诚信为本，服务一流”的服务理念取得公司长足的发展，也只有这样才能取得您的满意。联系人：张经理 电话：13685488987

请您在购买锅炉一定认准“中兴”品牌。中兴锅炉生产的glsg系列锅炉节能，环保，具有多项国家专利技术。现在国家提倡节能减排，普通锅炉已经不能满足生产和保护环境的需要，大量黑烟排向天空随时会招来环保人员调查，严重情况会拆除锅炉。而我们的产品就省去您的担心和麻烦，与我们合作保证您的满意。“诚信为本，服务一流”是我们的服务承诺。一、采暖锅炉产品特点：燃料在炉堂内燃烧，根据不同的燃料可产生不同的废气、普通锅炉是将这些废气一次性排出炉外，废气中的二氧化硫、氮化物、一氧化碳、烃类挥发份等，对大气造成了污染，但这些对大气造成污染和危害的物质又是一种很好的燃烧能源，该炉就是将此类物质和气体不让它直接排往大气，而是将它回收重新送入辅机（合成）组成新的燃料，再送入炉内，通过多次的给风加氧使之进行充分的燃烧，从而最大限度的提高了热利用率，使热效率达到84%以上，比行业规定的热效率高出了二十三个百分点，比普通锅炉节能40-50%，显著的节约了能源。二、采暖锅炉技术特点：本系列锅炉的结构与老式炉型结构比较有如下特点：1、通过引风机外加助燃，无需竖立烟囱，连煤中的焦油和碳黑都被燃尽，充分利用了能源。2、采用了烟、火、水、换热增加了炉内的受热壁、吸热片、多管等部件，大大增加了受热面积。3、火在水中行：完全打破了常规锅炉的燃烧及换热方式，以全新设计思路，变常规设计中“水在火中走”为现在的“火在水中行”，以“火在水中走”的方式向炉壳内介质均匀高速的传导热能。4、换热迅速，烟气排放温度底：改善了常规卧式经下降的重力通过自然循环推动水上升的设计，而是由水泵将炉壳内的水强制高速循环，把热通迅速带走，保证了换热即能迅速又安全地进行，不但保证了锅炉出口的水温按设定温度运行，还保证了锅炉热效率高达82%，而且使锅炉不易结垢。5、温度控制：采用了微电脑控温技术，自动控制供水、回水温度，实现了温度自动调控，与水温空调结合使用效果更佳。三、采暖锅炉使用性能：a、升温快：点火3分钟便可供洗浴热水，每小时可供洗浴热水3-100吨，点火10-60分钟可使500-30000平方米采暖面积的供水达到85℃，锅炉20分钟可以把水烧开。b、一机多用，洗浴采暖两不误，并且可供冷暖两用水空调，柜机等使用。联系电话：13685488987网址：www.tszxl.com

产品特点：安全：无压运行不会出现爆炸，操作简便,无司炉证书也能安全操作，无需安检！节能：锅炉的吸热系统为多层循环吸热，增加了吸热片，经省级能源检测中心检测，热效率高达90%，燃同类煤比蒸气锅炉节能45%以上，是市场上最节能的锅炉。自控：该炉采用微电脑自控系统，对设定范围内的水温，室温能自动控制，对大池水温、淋浴水温能随意调节，并设有自我保护系统，对锅炉超温、缺水等现象微电脑能自动停止运行，并自动报警，也可手动操作。升温快：从点火到洗浴只需5分钟，从地下水到洗水(42℃)每小时产水10-30吨，本公司备有各种型号的演示锅炉，让您从点火到产水亲手操作。环保：烟囱可走室内，充分利用余热，无需竖高烟囱也可通向地下水道，不受煤种的限制(可燃烟煤、无烟煤、焦炭、天然气、油等)，具有除尘功能，符合环保要求，保护了周围环境。范围广：适用于大中小型宾馆、浴池、休闲娱乐中心、学校、小区、车间、办公楼等，是洗浴、供暖最理想的选择！clhg系列浴

暖专用锅炉中兴锅炉clhg系列浴暖专用锅炉适用于大中小型宾馆、洗浴中心、浴池、学校、医院、工厂、小区等的洗浴和供暖，每小时自动供8-30立方45（或85）的热水。经市级能源监测中心监测，热效率高达83.32%，比原蒸汽锅炉、热水锅炉节能40%-50%。该锅炉不受煤种的限制（可燃烟煤、无烟煤、焦炭、木渣、草屑、废垃圾等），是洗浴供暖行业理想的选择。国内首创：国家专利，引发了浴池锅炉的新革命，引领时代潮流，解决了浴池用户的两大难题。（人少不能开，人多赶不上）超强速度：点火5-10分钟，不间断排出42热水。（比蒸汽锅炉来电或时间节省2小时）超大流量：每小时产42热水8—30吨。（来人多少都可以）安全环保：无压力运行，外力助燃，点火封炉方便快捷，具有除尘功能。（达到室外无烟囱的环保要求）节约能源：其排烟温度100左右，不受煤种的限制（可燃烟煤、无烟煤、焦炭、木渣、草屑、废垃圾等）。（比蒸汽炉节能一半）智能省工：采用进口cpu控制系统，供暖供水，水位水温，自动调节。（一人操作，得心应手）

产品特点：

安全 无压运行不会爆炸,操作简便，无司炉证书也能安全操作。

节能 经市级检测中心检测，热效率高达80.42%，燃同类煤比蒸汽锅炉节能45%以上。
“烟转火”环保锅炉排烟温度80左右。

环保 无需竖高烟囱，烟囱可走室内。不受煤种的限制（可燃煤、焦炭、天然气、油、木柴等),具有除尘功能。烟转火无烟尘环保锅炉，2007、08、09年经山东省环保局检测达到国家环保标准。

省时 点火5-20分钟可洗浴。产水量每小时达10-30吨；20分钟达到供暖效果。备有各种型号的演示锅炉，客户可自己亲手操作。自控实行微电脑全自动控制:自动加水、自动控制出水温度、自动控制供暖温度、超高温自停、超低温自关、自动报警。

范围广 适用于大中小型的浴池、洗浴中心、大众浴池、职工澡堂、游泳池、娱乐场所、宾馆、饭店、学校、工厂、小区、办公楼等所有需用热水和取暖的单位。

售前服务承诺：

1、帮您进行锅炉选型，提供技术咨询；2、协助进行可行性分析；3、进行经济效益评估和比较，供您决

策参考；4、进行现场勘查，设备布置和设备基础条件的设计；5、工艺流程或特殊要求设计。

售后服务承诺：

1、负责锅炉本体安装、调试（指导），教会您锅炉操作及保养；2、备有售后服务专车，解决疑难问题，定期走访，了解产品使用情况；3、长期提供易损件、标准件和配件；4、设有售后服务电话，定期回访，在使用过程中如出现故障，敬请拨打服务电话，我公司的技术服务人员将24小时值守，随时处理遇到的问题，解决您的后顾之忧。

智能数控浴池、采暖锅炉技术参数：采暖锅炉技术参数：

洗浴锅炉技术参数：节能对照表：

智能型数控洗浴、采暖专用锅炉附属配件如下：

电脑控制系统分为电脑控制电盘和电动阀两部分,主要工作原理是通过电脑控制盘来测定锅炉水的温度,然后电脑控制盘根据设定温度和实测温度来控制电动阀门的开关来实现自动供水;电脑控制盘同时还具有数码显示、超温报警、自动供暖、自动断电等功能。 电动自动阀采用优质不锈钢制作，数码显示数码控制阀门开度，用来控制水流量的一种自动阀门，具有关闭性严、灵敏度高，寿命长等优点。

水位计是用来测量远程水位、水温的微电脑控制设备。具有测量精确度高、安装、使用方便、使用寿命长等优点。可用于淋浴厢、浴池水位水温的测量。

简介：升温快空调蒸发器用铜管铝片做成，比暖气片的传热系数提高好几倍，加之风机强制对流交换，比用暖气片升温速度快了几十倍，短时间内就能把室温从0 升到20 以上。热效高 使用 30 热以上水就能把室温保持在20 以上，与暖气片需要 80 以上热水相比，锅炉热效率成倍提高，可以节省 50% 燃料。耗电省 一台 1.5p 挂机可供20-30平面积采暖，耗电量只有十几瓦，仅仅相当于一个节能灯泡，连续运行三天三夜只耗一度电。费用低人到哪个房间开哪台空调，即开即热按需用热，不住人的房间随手关机节约用热，还能节省50%采暖费用。夏季供冷水还能冷暖空调一步到位，避免装了暖气片还要装空调的双重投资。

板式换热器是由不锈钢等耐腐蚀薄板，压成波纹状冷、热流体在板间平行，相间地流过，起到换热的作用。由于板间通道是一种多变曲折的通道，流体在其间通过时不断地改变流、向、流速，产生台烈的湍流，液膜热阻变得很小。从而获得很高的传热系数，解决一炉两用使能达到水暖同时进行，使锅炉永远不结垢。

耐酸脱硫除尘器是本公司研制开发的新一代高效抗酸除尘设备，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温、不堵塞、使用寿命长、运行管理简单、无费用、没有二次污染等优点.

送水罐是用来保持一定水流的自动供水设备，具有容量大、安全性高、稳定性强、省电、保护潜水泵提高地下水进炉水温，对锅炉缺水可自动补水等优点。

简介：由于我公司生产的系列锅炉和传统锅炉的结构不一样,引风机是我公司所有型号锅炉的必备配件,我公司可为客户提供的配套引风机全部采用加长轴,能够有效增加引风机的使用寿命.我公司为客户提供的配套引风机的型号有:220v : 0.55千瓦、1.1千瓦、1.5千瓦、1.5千瓦低噪音 380v : 1.1千瓦、1.5千瓦、1.5千瓦低噪音、2.2千瓦低噪音、3千瓦低噪音引风机是用来强制送风助燃的锅炉专用设备,具有风量大、耐高温、寿命长、节能、噪音低等特点。

山东省泰安市山口中兴锅炉制造厂售后服务承诺:

“质量第一、信誉第一,竭诚为用户服务,让用户满意”是我公司对待每一个客户一贯的宗旨。确保产品安全可靠,售后服务及保修到位率100%,是我公司的质量承诺。

一、优惠服务承诺

1、设备保修：我公司提供自设备运行之日起一年的产品质量保修期,在保修期内,如果设备出现问题我方免费上门维修保养、直到问题解决。

2、配合调试：我公司拥有专业的技术人员,具有丰富的运行、调试、维护的实践经验,在设备具有调试条件时,我方将积极配合用户,提供设备调试的服务,使设备达到最佳运行状态。

3、保修期过后：设备长期运行后,需要定期或者按照使用情况更换一些零配件,我方将以成本价为客户提供维修备件,满足客户在任何时候和任何范围的维修要求。

二、售后服务承诺

1、服务时间：我方提供24小时热线服务,接到用户维修电话,我方确保随叫随到,2小时内响应,12小时内赶到现场及时妥善处理问题。

2、长期服务：设备超过保修期，我方以成本价为用户提供维修保养服务，可与用户签订维修保养合同，我方将以精湛的技术和强烈的责任心为用户解决后顾之忧，终身为用户提供完美的售后服务。我单位售后服务规定：无论问题大小，先解决问题，再排查原因和责任。

"黑龙江LSS温控洗浴采暖锅炉/供暖专用锅炉"的安装方式为快装锅炉，结构形式是立式，加工定制为是，锅炉用途是生活锅炉，循环方式为自然循环锅炉，燃烧方式是室燃炉，型号为CWHSC LHG，适用范围是广泛使用于中小城市的机关、学校、宾馆、医院等单位的采暖、饮水、洗浴等生活设施，也适用于广大农村的产养殖、大棚蔬菜农业生产等部门，是一种理想的节能环保产品。，品牌为中兴，燃料耗量是节煤环保，出口压力为中压