

行星搅拌脱泡机,电子浆料搅拌机,胶黏剂搅拌机,锂电正负极材料搅拌机,负极浆料搅拌机,电池电芯浆料搅拌机

产品名称	行星搅拌脱泡机,电子浆料搅拌机,胶黏剂搅拌机,锂电正负极材料搅拌机,负极浆料搅拌机,电池电芯浆料搅拌机
公司名称	东莞市科锐智能设备有限公司
价格	86000.00/件
规格参数	品牌:科锐 设计容积:50-300L 材质:304,316L, 2205
公司地址	广东省东莞市寮步镇富竹山富东三街1号
联系电话	0769-83328916 13266835278

产品详情

悬臂式搅拌机：60L/100L/200L 双行星搅拌机：行星搅拌脱泡机,电子浆料搅拌机,胶黏剂搅拌机,锂电正负极材料搅拌机,正极浆料搅拌机,负极浆料搅拌机,电池电芯浆料搅拌机,钠离子电池搅拌机、锂离子电池搅拌机

工作原理:

行星动力混合搅拌器采用搅拌机结构搅拌桨,各自作公转又自转的行星运动其速度可变频调速,使物料作复杂的运动受到强力的剪切捏合釜内,筒设自动刮壁和刮底装置将沾附在釜壁上的物料刮下 安装于行星箱体上的两只搅拌桨自转又作公转;同时结合双搅拌桨的低间隙设计无死角,低速搅拌桨强烈的捏合干涉运动和上下/左右循环运动 保证物料充分搅拌和混合实现无死点

产品简介:

双行星真空搅拌机由低速搅拌器、高速分散器、刮壁刮底和测温探头等组成，具有快速的混合、反应、分散、溶解，捏合作用，特别适用于固-液、液-液相的分散、混合；根据物料粘度的不同，设计不同的行星轮传动比，扭矩变化区间大，是胶黏剂、硅胶、锂电池浆料等行业shouxuan搅拌混合产品；同时设备带刮壁刮底功能，无死角，无残留，清洗方便，配套独特的控制系统，操作安全便捷；设备可另选配挤出装置，实现搅拌、出料一体化作业。对于有温度要求的物料，可配套合适的模温机，独立操作，温度控制精度高，是科锐企业针对锂电池浆料、各种胶黏剂以及新能源行业对于高粘度物料搅拌需要提高搅拌效率和均匀度等基础上所研制的一种非标化程度高的强力混合搅拌小批量生产设备

设备特点:

真空保压：24H 85%

粘度：1千-10万 mPa.s

固含量：30%-75%

搅拌浆载荷： 3Nm/CM²

系统配置：PLC

承载温度：7 ~ 80

温度测量: ± 2

参数：

应用行业：特别适用高黏粉料: PVDF、CMC、导电剂、磷酸铁锂、钴酸锂、三元、石墨、电子浆料、MLCC、高黏油墨/涂料、医药、日化用品、食品等；

应用领域：锂电池浆料、密封胶、硅胶、胶黏剂、油墨、食品、医药，化妆品，新能源材料等行业

适用物料：固-液、液-液相的分散、混合，粘度小于100万CPS，固含量小于85%的各种流体混

