

美国jerguson磁翻板液位计国内代理商

产品名称	美国jerguson磁翻板液位计国内代理商
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	测量范围:100000m 测量精度:1% 产地:美国
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

石家庄仓粒能源科技有限公司作为美国jerguson磁翻板液位计国内的授权代理商，为国内客户提供优质的液位计产品和服务。

jerguson作为quanqiulingxian的液位计品牌，产品质量和可靠性得到了全球用户的yizhihaoping。jerguson磁翻板液位计是其旗下zhiming产品之一，具有以下优势：

品牌：jerguson是国际zhiming的液位计品牌，以其出色的品质和先进的技术赢得了用户的信任。 **产地：**作为美国zhiming品牌，jerguson的磁翻板液位计坚持严格的生产标准，保证了产品的可靠性和精度。 **类型：**jerguson磁翻板液位计采用了先进的磁性翻板技术，具有简单、直观、可靠的特点，适用于各种液体介质的测量。

测量范围：jerguson磁翻板液位计的测量范围达到了100000m，满足了不同行业对液位计的需求。

测量精度：该产品的测量精度高达1%，能够准确地反映液体的实时液位情况。

防护等级：jerguson磁翻板液位计具有防护等级为PP，能够在恶劣的环境下保持稳定的工作性能。

除了以上产品的优势外，jerguson磁翻板液位计还具备以下特点：

可靠性强：采用高品质材料和先进工艺制造而成，保证了产品的可靠性和持久耐用性。 **操作简单：**磁翻板液位计采用直观的翻板显示方式，操作简单方便，用户可以轻松了解液体的液位情况。

适应性强：不受液体的性质限制，适用于各种介质的测量，包括液体、蒸汽、气体等。

维护方便：磁翻板液位计无需外部电源供应，维护方便，减少了使用成本和维护成本。

jerguson磁翻板液位计以其卓越的品质和可靠性，广泛应用于石油化工、能源、食品饮料等行业，在满足用户实际需求的，提高了工作效率和安全性。

LevelStar MagnicatorII双色LED电平指示器

USONis很高兴地宣布，添加了MagnicatorII双色液位指示器到世界上大的水平显示和控制产品的选择。Magnicator的水平灯利用技术提供无与伦比的可视性和可靠性，通过你的工厂。

高对比度，白天或晚上的能见度更好

IncreasedReliability

使用寿命长(10万小时)

没有机械/旋转部件

现场升级

定制颜色选项

长视场可用

规格:

输入电压:120VAC / 240VAC

指标电压:-18 vdc

功耗:700ma max。 @ 20英尺指示

环境温度:175 ° F

工艺温度:375 ° F w/o绝缘条|450 ° F带绝缘条| 451 ° F ++带空气吹扫

电线规格:14 AWG公称16 AWG大。

马克斯。从电源到灯带的距离:4英尺

电气接头:3/4" FNPT

预计寿命:100,000小时(连续)

代理批准:FM只批准非危险地点

如何为Magnicator II指定水平仪

LevelStar

Magnicator II双色LED液位指示器

LevelStar利用技术为您的工厂提供了无与伦比的磁性液位计可视性和可靠性。现在你可以看到你的液位有或没有照明-白天和/或晚上从距离是无法实现的竞争产品。升级您现有的Magnicators与LevelStar为新的液位查看技术。

高对比度

白天或晚上的能见度更好

增加可靠性

使用寿命长(10万小时以上)

没有机械/旋转部件

现场升级

定制的颜色选择

长视场可用

输入电压:120VAC / 240VAC

指示电压:-18 vdc

功耗:700ma max。 @ 20英尺指示

环境温度:175华氏度

工艺温度:375 ° F w/o绝缘条| 450 ° F带绝缘条| 451 ° F ++带空气吹扫

电线规格:14 AWG公称16 AWG大。

马克斯。从电源到灯带的距离:4英尺

电气接头:3/4" FNPT

预计寿命:100,000小时(连续)

机构批准:FM批准, CSA未批准I类, Div I, Grps. B, C, D类, 第I类, Grps. E F G