

鹅卵石 造景石 各种颜色卵石（砾石）

产品名称	鹅卵石 造景石 各种颜色卵石（砾石）
公司名称	温县恒盛净水材料厂
价格	1.00/公斤
规格参数	表观密度:2.66g/cm ³ （kg/m ³ ） 堆积密度:1.85g/cm ³ （kg/m ³ ） 含泥量:0.5%（%）
公司地址	温县北冷乡陈卜庄村
联系电话	13783653311 15538219686

产品详情

销售机制鹅卵石 造景石 各种颜色卵石（砾石）

鹅卵石（砾石）简介

鹅卵石（砾石）滤料，俗称承托层滤料或垫层滤料，分（天然）鹅卵石和（机械加工）石英砾石两种。

鹅卵石滤料是经过天然河流采挖、筛选、水洗而成，球状形纯白色和杂色，加工有机制卵石及石英砾石。本产品无杂质密度2.66，含硅量98.5%，机械强度7.5，用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须材料。常用规格（mm）:4-8-16-32-54-68-128。

鹅卵石（砾石）滤料技术参数

分析项目	分析数据	分析项目	分析数据
生产销售鹅卵石滤料.规格全,色泽好,光滑亮丽.			
sio ₂	98%	盐酸可溶率	0.2%
密度	2.6 g/cm	堆密度	1.85g/cm
含泥量	<0.1%	机械强度	7.5天然

卵石(砾石)滤料产品详情

鹅卵石作为一种纯天然的石材，取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦。在数万年沧桑演变过程中，它们饱经浪打水冲的运动，被砾石碰撞磨擦失去了不规则的棱角，又和泥沙一道被深埋在地下沉默了千百万年。鹅卵石主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者为锰，huang色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等；由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。

1、鹅卵石、石英砾石承托层滤料是经过天然河流采挖、人工制造、筛选、水洗而成，球状形，纯白色或杂色，本产品无杂色，密度2.66，容重1.85g/cm³可溶率0.12%，莫氏硬度值1.22×10pa含泥土量 1，机械强度7.0，用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换器等必备材料。各项指标均符合cj24.1标准规定。

2、鹅卵石，是开采黄砂的副产品，因为状似鹅卵而得名。鹅卵石作为一种纯天然的石材，取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦。在数万年沧桑演变过程中，它们饱经浪打水冲的运动，被砾石碰撞磨擦失去了不规则的棱角，又和泥沙一道被深埋在地下沉默了千百万年。

3、鹅卵石主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者为锰，huang色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等；由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。

4、鹅卵石产品有：天然颜色的机制鹅卵石、河卵石、雨花石、干粘石、喷刷石、造景石、木化石、文化石、天然色理石米等建筑装饰材料及室内装饰用的高级染色沙，无毒、无味、不脱色。品质坚硬，色泽鲜明古朴，具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性，是一种理想的绿色建筑材料。

鹅卵石的使用

鹅卵石被广泛应用于公共建筑、别墅、庭院建筑、铺设路面、公园假山、盆景填充材料、园林艺术和其它高级上层建筑。它既宏扬东方古老的文化，又体现西方古典、优雅，返朴归真的艺术风格。鹅卵石还为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了优质材料。还为陶瓷、精密铸造、造纸、喷磨、化工、单晶硅、国防等提供原辅材料。

鹅卵石被广泛应用于电厂变压器使用、水处理滤料垫层、公共建筑、别墅、庭院、园林路面铺设、河道大堤、湖底、化工厂、污水厂、钢厂、自来水厂等工程，是首选的绝好材料。

产品包装：25公斤双层编织袋包装，出口吨袋包装，可按客户要求进行调整生产。

联系我们

工厂名称：温县恒盛净水材料厂

工厂地址：温县北冷乡

联系人：刘梦

传真：0371-60260256

电话：13323869815

手机：15538219686

qq : 1457639027

邮箱 : 1457639027@qq.com

联系我们

工厂名称 : 温县恒盛净水材料厂

工厂地址 : 温县北冷乡

联系人 : 刘梦

传真 : 0371-60260256

手机 : 15538219686

电话 : 13323869815

qq : 1457639027

邮箱 : 1457639027@qq.com

"鹅卵石造景石 各种颜色卵石(砾石)"的颜色为暗红色,白色,黑色,灰色,杂色,系列是粗砾,巨砾,细砾,坚固性指标为98(%),产地是河南,硬度为8,表观密度是2.66g/cm³(kg/m³),堆积密度为1.85g/cm³(kg/m³),适用对象是水,吸附率为98,泥块含量是0.2(%),含泥量为0.5(%),品牌是恒盛,含水率为5(%).