

PA6 德国巴斯夫 B3WG7 热稳定 耐高温 高刚 高流动 尺寸稳定

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B3WG7 热稳定 耐高温 高刚 高流动 尺寸稳定
公司名称	余姚宏旺工程塑料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 产地:德国 业务范围:全国各地
公司地址	浙江省余姚市凤山街道舜汇东路13号(自主申报)
联系电话	19532738284 19532738284

产品详情

PA6 B3WG7/德国巴斯夫总体描述

材料状态

流通正常

特性

耐热性

耐老化

用途

汽车应用

加工方法

挤出成型

添加物

玻璃纤维

形态

粒子

物性参数来源

暂无来源

[关于中塑产品认证](#)

项目测试条件属性值单位测试方法

吸水率	饱和, 23 ° C
粘数	H2SO4 (硫酸)
拉伸模量	23 ° C
弯曲模量	23 ° C
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C
弯曲强度	23 ° C
简支梁缺口冲击强度	23 ° C
热变形温度	1.8 MP a, 未 退 火
线性膨胀系数	流动: 23 到 80 ° C
熔点	DSC
相对介电常数	23 ° C, 1 MHz
漏电起痕指数	解决方案 A
阻燃等级	1.60 mm

