

# 湖州双点式焊接机-气动脚踏式焊接机-使用方法

产品名称	湖州双点式焊接机-气动脚踏式焊接机-使用方法
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:ST-R19 电压:220V
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

乱流洁净室乱流洁净室的主要特点是从来流到出流（从送风口到回风口）之间气流的流通截面是变化的，洁净室截面比送风口截面大得多，因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以，送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角，曲率半径很小，气流在室内不可能以单一方向流动，将会彼此撞击，将有回流、旋涡产生。这就决定乱流洁净室的流态实质是：突变流；非均匀流。这比用紊流来描述乱流洁净室更确切、更。紊流主要决定于雷诺数，也就是主要受流速的影响，但是如果采用一个过滤器顶送的送风形式，则即使流速极低，也要产生上述各种结果，这就因为它是一个突变流和非均匀流。2022年收棉花的季节到了，你还在找棉花卡扣焊接打包机吗，你还在因为购买了焊接机头自己回去改装麻烦吗，你还在因为打包带需要折弯复杂吗，试试我们这款TS-R19气动棉花台式打包机我们这款机器是将（折弯机+焊接机+控制器+小桌面）组合在一起，这样使用效率高，操作简单，用户拿到手直接使用即可非常方便，如果你对我们这款气动焊接打包机感兴趣欢迎你前来咨询洽谈合作事项我们有现货，我们有样机，随便你参观测试打包机都可以的，我们在深圳宝安沙井步涌期待你的咨询洽谈。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40\*30\*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20\*14\*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25\*14\*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75\*46\*78cm

什么是 气动台式焊接打包机：

1、气动焊接机很多用户都见过用过，但是一体式气动棉花焊接机你可能没有见过吧，目前在市场上做这种一体式气动焊接机的就我们凯比奇包装一家，如果不信你可以在市场上证实一下，接下来凯比奇包装为你详细解答一下台式气动焊接机器的实际情况，有哪些配置。

2、我们这款气动焊接机时自己在2014年研发生产的，我们这款机器有自己研发的小桌面，有自己研发的折弯机，有自己气动焊接机，整套合理组合在一起操作起来方便，使用起来划算，性价比高，例如，折弯机 焊接机 控制程序都是做的非常科学合理到位，使用起来很顺手，如果你对我们这款机器感兴趣欢迎你前来咨询洽谈合作事项，满意厚你在考虑合作即可。

手提式气动焊接机——台式焊接机哪个好：

1、目前市场上气动焊接打包机分为（机头单独出售，还有就是我们这款TS-R19脚踏式气动焊接机）用户面对这两种机器该如何选择你知道吗，选哪一种合适接下来就由凯比奇包装为你详细解答一下，希望可以帮助到广大用户在选择气动焊接打包机更清晰明了。

2、首先说一下，单独机头肯定便宜实惠，但是你必须动手能力强回家自己能组装，自己能改进才能使用，如果说自己不懂如何改那么建议你还是直接上一体式脚踏焊接机器吧。

3、我们这款TS-R19气动焊接打包机，把焊接机头 折弯机 桌面三合一组装在一起，这样的机器你拿到手直接链接空压机马上就可以使用，简单，方便，在这里提醒一下，这款焊接机要求的气压比较高至少8 kg以上，气压越高机器越好用，气压好了之后焊接速度快，焊接饱满，有需要欢迎咨询。

ST-R19脚踏式气动焊接机 适合哪些用户选择：

1、脚踏式气动焊接机主要针对（棉花扣/C型扣）焊接使用，传统的的打包带厂接到用户打包带C型扣焊

接订单，一般都会找气动焊接机器，自己费劲费力去改装比较麻烦，我们为用户着想做了一款TS-R19气动焊接打包机。

2、我们这款机器是由三部分组合（双点焊接机头+折弯机+焊接机）三合一组合在一起，用户拿到只需要接入空压机设备就可以马上使用，简单，快捷，方便，到手就可以使用这就是脚踏式焊接机器的优势。

3、而我们这款TS-R19焊接打包机还有自己独立的控制系统，可以设置焊接时间，冷却时间，不需要手动按键，只需要脚踏开关就可以完成焊接打包效率高，机器耐用可靠。